

**CO₂-regnskab 2015, og
Klimaplan**
for virksomheden Skanderborg Kommune



Skanderborg
Kommune

juni 2016

Sammenfatning	3
Hvad er en Klimakommune?	4
Bygninger	5
Indsatser overfor energiforbrug i kommunens bygninger	6
Skift af varmekilde	6
ESCO-aftale	6
Incitamentsstruktur + diplomer	7
Lavenergi i kommunale bygninger	7
Solceller	8
Vejbelysning	9
Indsats overfor energiforbrug ved vejbelysning.....	9
Transport	10
Indsats overfor brændstofforbrug.....	11
Varmeforsyning på hver institution.....	13
CO ₂ -faktorer.....	14

Sammenfatning


CO₂-udledning og energiforbruget i den kommunale virksomhed er faldet markant fra 2009 til 2015.

Tabel 1. CO₂-udledning pr. år

Skanderborg Kommune	CO ₂ -udledning (tons/år)	%fald i fht 2009
2009	13.350	0
2010	12.985	3
2011	10.647	20
2012	9.796	27
2013	10.233	23
2014	8.304	38
2015	7.385	45

Den samlede CO₂-udledning fra den kommunale virksomhed i 2015 var godt 7.000 tons/år. Det er et fald på ca. 45 % i forhold til 2009. Det overstiger langt kommunens mål i Klimakommuneaftalen om at nedbringe CO₂-udledningen med 2 % om året.

Figur 1. CO₂-udledning pga. energiforbrug til hhv. kommunale bygninger, transport og vejbelysning.



Siden 2009 er CO₂-udledningen faldet med 42 % for bygninger, 78 % for vejbelysning og 15 % for brændstof. Hvis der tages højde for, at flere bygninger er blevet omfattet af regnskabet ved at regne CO₂-udledning pr. m², er CO₂-udledningen for bygninger faldet med 46 % fra 2009 til 2015.

I samme periode er energiforbruget for bygninger faldet med 18 % (24 % pr. m²), 51 % for vejbelysning, 10 % for transport i kommunens og Entreprenørafdelingens biler og 23 % for transport i medarbejderes biler i arbejdstiden. Forskellen til CO₂-udledningen skyldes ændret varmeforsyning for nogle institutioner og ændrede CO₂-faktorer pr. kWh strøm (se sidst i regnskabet).

Hvad er en Klimakommune?

Skanderborg Kommune har ved indgåelse af Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening 16. november 2009 tilkendegivet at ville arbejde målrettet for reduktion af virksomheden Skanderborg Kommunes udledning af CO₂ med 2 % om året frem til 2025. Målet omfatter kun egen virksomhed.

Klimakommuner skal ifølge aftalen:

- Udarbejde en klimaplan, der beskriver, hvordan vi vil nå CO₂-målet samt hvilke områder, vi vil fokusere på.
- Gennemføre planen og offentliggøre en opgørelse mindst en gang årligt om reduktionen af CO₂-udledningen og vores igangværende projekter.

Dette regnskab er den 7. opgørelse af CO₂-udledningen for **virksomheden** Skanderborg Kommune. Regnskabet omfatter alle betydende kommunale bygninger. Mindre skure, toiletbygninger m.m. er ikke med.

Denne opgørelse omfatter:

- Energiforbrug i kommunale bygninger og selvejende institutioner, som kommunen bruger.
- Energiforbrug til vejbelysning.
- Transport i kommunalt ejede biler og kommunalt ansattes kørsel i private biler i arbejdsøjemed.

I alt er 314.551 m² omfattet af regnskabet; svarende til over 90 % af det kommunalt ejede areal + nogle selvstændige institutioner.

Da CO₂-udledning hænger nøje sammen med energiforbrug og kilden til energiforbruget, danner regnskabet basis for vurdering af effekten af tiltag overfor både energiforbrug og skift til vedvarende energikilder.


Bygninger

Energiforbruget i kommunens bygninger registreres i et system på nettet (Omega), hvor ca. 1/3 af tallene kommer ind automatisk (fjernaflæsning), mens resten skal aflæses og indtastes manuelt.

Tabel 2. Energiforbrug og CO₂-udledning i de kommunale bygninger

År	El	Varme	Korr. Varme	Samlet	CO ₂ el	CO ₂ varme	CO ₂ samlet
	MWh	MWh	MWh	MWh	tons	tons	tons
2009	10.708	30.439	37.522	41.147	4.973	4.945	9.919
2010	10.124	30.073	37.360	40.197	4.682	4.954	9.635
2011	9.789	26.512	38.460	36.301	3.792	4.191	7.983
2012	9.702	27.149	28.214	36.851	3.050	4.310	7.360
2013	9.586	27.764	28.918	37.350	3.876	3.802	7.678
2014	9.129	23.914	29.951	33.044	3.175	2.939	6.114
2015	8.877	24.883	28.834	33.760	2.606	3.109	5.715
Fald i fht 2009	17	18	23	18	48	37	42


Figur 1. Energiforbrug til hhv. strøm og varme i de kommunale bygninger




Varmeforbruget er faldet 18 %, mens strømforbruget er faldet 17 % siden 2009.

Da nogle institutioner er kommet til og andre er nedlagt, kan de enkelte år ikke direkte sammenlignes. Det samlede antal bygninger (m²) er steget hvert år, hvilket også medfører et større forbrug. Det er forsøgt udlignet ved at regne CO₂-udledning og energiforbrug (kWh) om pr. m² i nedenstående figurer.

Figur 2. CO₂-udledning pr. m² kommunal bygning



Figur 3. Energiforbrug pr. m² kommunal bygning



CO₂-udledningen pr. m² er faldet 46 % siden 2009, mens energiforbruget er faldet 24 %. Forskellen skyldes ændringer i varmekilde hos nogle institutioner og den (generelt) faldende CO₂-faktor for strøm (bortset fra 2013).

Indsatser overfor energiforbrug i kommunens bygninger.

Skift af varmekilde

En række institutioner har skiftet deres energisystem fra fossil energi til CO₂-neutral varme indenfor de sidste år. Det drejer sig om:

- Ejer Banuehøjskolen skift fra olie til træpillefyr medio 2011
- Vestermølle skift fra olie til fjernvarme primo 2012
- Skovhuset skift fra olie til fjernvarme 2011/12
- Skovbyskolen skift fra gas til fjernvarme uge 42 2012
- Klubhus Vrold skift fra elvarme (elpaneler) til fjernvarme ultimo 2012
- Klankhallen skift fra gas til fjernvarme i 2013
- Skovbo skift fra gas til fjernvarme i 2013
- Borgernes Hus skift fra olie til varmepumpe i 2012
- Baunebjerg skift fra olie til fjernvarme i 2013/14
- Columbuskolen skift fra gas til fjernvarme ultimo 2013
- Låsbyskolen og Stjæskole har fået minikraftvarmeanlæg fra primo 2014, som gør at der kommer mere varme ud af den samme mængde naturgas.
- Børnehuset Skovkanten (tidl. Livstræet) skift fra olie til fjernvarme 2014 (ikke i Omega)
- Børnehaven Veng udskiftet elradiator til varmepumpe i 2014, men har ivotrigt stadig olie.
- Hylke Skole skift fra olie til varmepumpe

ESCO-aftale

Der blev i foråret 2011 indgået en såkaldt ESCO-aftale med Glenco/GDL (nu Kemp og Lauritzen) om at gennemgå og gennemføre energibesparelser på de kommunale bygninger. Der er nu gennemført investeringer i energiforbedringer for ca. 44 mio. i ca. 96 bygninger. Disse investeringer forventes at

medføre et fald på 15-20 % i de berørte bygningers energiforbrug. Investeringerne er ikke inklusive solceller.

I foråret 2016 er ansat en maskinmester til at optimere driften på de kommunale bygninger, herunder at samarbejde med institutionernes pedeller.

Der ligger flere interessante energi-projekter klar til, når der bliver mulighed for yderligere investeringer i de kommunale bygninger.

Incitamentsstruktur + diplomer

CO₂-regnskab for 2011 medførte en politisk beslutning om, at kravet om 2 % årlig besparelse på energiforbruget skulle ind i de enkelte institutioners kontrakter med byrådet. Det kom ind i kontrakterne gældende fra årsskiftet 2012/2013. Det har givet langt større fokus på det fra institutionsledernes side, - både at holde styr på forbruget og at forsøge at nedbringe det. Derfor er der løbende kommet endnu flere institutioner med i Omega, som er kommunens online energistyringssystem.

Institutionerne har ikke længere et service- og kvalitetsmål mht. energi, men Skanderborgmodellen, hvor institutionerne selv betaler energiregninger, giver stadig et godt incitament for den enkelte institution til at spare på energien.

Som noget nyt får hver institution nu et "diplom" med institutionens energiforbrug og institutionens energiforbrug sammenlignet med andre tilsvarende institutioner. Dermed bliver energiforbruget mere synliggjort for den enkelte institution.

Skolerne får nu hver måned en rapport med deres energiforbrug sammenholdt med budgettet til energiforbrug, så de hurtigt bliver opmærksomme på eventuelle overskridelser.

Lavenergi i kommunale bygninger

Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune, som blev vedtaget af Byrådet i april 2010, tilsiger, at al kommunalt nybyggeri skal have et energiforbrug, som er så lavt, at det svarer til Bygningsreglementets "Lavenergi 2020".

Indtil videre er politikken bl.a. anvendt på Guldsmeden, Hørning Børneunivers, børnehave v. Ejer Baunehøj Skolen, tilbygning på Viften, Kjærsholm, Klankhallen, renovering af Niels Ebbesen Skolen, tilbygning til Hylke Skole, tilbygning og ombygning af Voerladegård Skole og hal, Stjær Hallen, Kulturhuset, Låsby Hallen og Ry Hallerne.

Solceller

Tabel 3. Energiproduktion på solcelleanlæg på de kommunale bygninger.

Institution	Tidspunkt for installation	Installeret effekt, kW	Produktion 2014, kWh	Produktion 2015, kWh
Stilling Skole	December 2012	60.000	55.058	49.503
Sølund	April 2013	50.000	48.821	43.399
Viften	1. august 2013	10.000	9.452	9.282
Ejer Bavnehøj Skolen	August 2013	17.755	17.924	18.005
Kjærsholm	August 2013	8.360	5.213	6.814
Guldsmeden	August 2013	12.375	11.293	10.152
Klank Hallen	Januar 2014		9.020	9.234
Stjær Hallen	Oktober 2014	13.500		
Låsby Skole	Dec. 2014	8.000	226	6.904
Skovbo	December 2014	26.000	1.530	20.470
Gyvelhøjskolen	Primo 2015	6.120		5.736
Mølleskolen	Primo 2015	49.900		11.233
Solsikken	September 2015			
Sum (kWh)			158.537	190.732

Strømproduktionen på disse solcelleanlæg svarer til godt 2 % af de kommunale institutioners samlede strømforbrug.


Som reglerne for solceller på kommunale bygninger er lige nu, vil der fremover kun komme solceller på nye bygninger – ikke på flere eksisterende.

Vejbelysning

Strømforbrug og CO₂-udledning fra vejbelysningen

Vejbelysning	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%fald i fht 2009
kWh	4.280.102	4.260.289	4.078.249	3.866.699	3.216.937	2.902.684	2.088.359	51
CO ₂ -faktor (kg/kWh)	0,461	0,461	0,384	0,308	0,382	0,308	0,205	56
tons CO ₂ /år	1.973	1.964	1.566	1.191	1.229	894	428	78

Strømforbrug til vejbelysning



Energiforbrug til vejbelysning er faldet til under halvdelen af forbruget i 2009 pga. forskellige tiltag – se herunder. CO₂-udledningen pga. vejbelysningen i 2015 er nu kun 22 % af det tilsvarende tal for 2009. Det skyldes, at strømmen i samme periode indeholder stigende mængde vindmøllestrøm og dermed faldende CO₂-faktor.

Indsats overfor energiforbrug ved vejbelysning

I 2013 blev ca. 1400 armaturer udskiftet til LED belysning.

I 2014 blev ca. 2100 armaturer udskiftet til LED belysning.

I 2015 er alle øvrige ca. 1200 kviksvølvarmaturer udskiftet til LED belysning.

I hele kommunen er det fra sommeren 2013 besluttet at slukke hver anden gadelampe fra kl. 23:00 til kl. 06:00, hvor det er muligt. Det er bl.a. ikke muligt, hvor der er luftledninger. Den nye belysning med LED bliver ikke slukket, men derimod dæmpet med 50 % om natten. Dette betyder ensartet belysning uden sorte huller.

Når planen er gennemført forventedes en årlig besparelse i strøm på ca. 1.000 mio. kWh i forhold til 2011. Det mål er for længe passeret.

Transport


Den kommunale transport består af:

- Kørsel i kommunale biler, hvor data består af et ret præcist forbrug i liter. Hver liter diesel udleder 2,65 kg CO₂ pr liter og benzin 2,3 kg pr. liter. (Bemærk, brændstoffet "tager på" ved afbrænding, da det optager ilt (O₂) fra luften.)
- Kørsel i personalets egne biler, hvor medarbejderne opgiver antal kørte km. Hver km er sat til at forårsage udledning af 0,164 kg CO₂.
- Entreprenørafdelingens tankning af diesel, hvor forbruget opgives i liter. Hver liter diesel forårsager en udledning på 2,65 kg CO₂ pr. liter.


Tabel 4 Transport og CO₂-udledning

Transport	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%fald i fht 2009
Kørsel kommunale biler (liter)	158.255	178.941	144.115	162.655	156.630	155.861	148.424	6,21
CO ₂ (tons)	413	465	375	423	407	405	362	12,35
Kørsel i private biler (km)	2.369.610	2.260.484	1.976.910	1.782.929	2.054.279	2.069.423	1.818.802	23,24
CO ₂ (tons)	389	371	324	292	337	339	298	23,24
Entreprenørafdelingen (liter)	248.500	207.613	151.020	200.351	219.778	208.205	219.442	11,69
CO ₂ (tons)	656	549	400	530	582	552	582	11,37
CO ₂ i alt (tons)	1.458	1.385	1.099	1.245	1.326	1.296	1.242	14,82

Figur 4. Kørsel i personalets egne biler i arbejdstiden




Figur 5. Kørsel i kommunale biler



Kørsel i personalets egne biler i arbejdstiden er faldet næsten 15 % siden 2009. Den lave kørsel i 2012 i private biler modsvarer af mere kørsel i kommunale biler det samme år, og hænger formentlig sammen med, at medarbejderne fra dette år overgår til den lave sats pr. kørt km.

Figur 6. Kørsel i Entreprenørafdelingens biler



Entreprenørafdelingens forbrug af brændstof er 12 % lavere i 2014 end i 2009. I 2010 skete der store organisationsændringer i Entreprenørafdelingen, hvorefter aktiviteten – og dermed brændstofforbruget – faldt i 2011. Siden da er aktiviteten og forbruget af brændstof steget igen.

Indsats overfor brændstofforbrug

Ved udskiftning af de kommunale biler (hvoraf nogle leases, mens andre ejes) lægges vægt på, at de nye biler kører langt pr. liter. Kommunen har én el-bil og undersøger løbende om der er økonomi i at skifte til el-biler, hvilket det endnu ikke er.

En rundringning i 2014 viste, at hjemmeplejen har ca. 100 cykler, hvoraf under halvdelen er el-cykler og nogle er til vinterkørsel med pigdæk.

Entreprenørafdelingen optimerer løbende logistikken mellem opgavers geografi og medarbejdernes pauser og bopæl, så kørsel og brændstofforbrug nedbringes. Entreprenørafdelingen har en el-bil, som anvendes i Skanderborg by.

Daginstitutioner	Opvarmning	Kultur og Fritid	Opvarmning	Administration	Opvarmning
Asylgade Børnehave (= del af Trekløveret)	Skanderborg fjernvarme	Borgernes Hus	Varmepumpe (olie som backup)	Bjertrupvej 2	Hørning fjernvarme
Bakkehuset, Hørning	Hørning fjernvarme	Frihedsmuseet	ingen opvarmning	Galten Servicecenter	Galten Fjernvarme
Bakkehuset Skanderborg	Skanderborg fjernvarme + el	Skovby Mosegård Fritidsklub	naturgas	Hørning Servicecenter	Hørning fjernvarme
Bakkely - Ry	Ry varmeværk	Fælledhallen	Skanderborg Fjernvarme	Jobcenter	Hørning fjernvarme
Bakketoppen	Galten fjernvarme	Galten Bibliotek	Galten Fjernvarme	Ry Servicecenter	Ry varmeværk
Baunehaven	Pillefyr på skolen	Galtenhallen	Galten Fjernvarme	Skanderborg Rådhus	Skanderborg fjernvarme
Bifrost	Skanderborg fjernvarme	Hørning Hallen	Hørning fjernvarme		
Birkehuset	Ry varmeværk	Hørning Mølle	el		
Bison	Gl. Rye Kraftvarme	Klank Hallen	Galten Fjernvarme (tidl. Naturgas)	Materielgårde m.m.	Opvarmning
Bjedstrup Børnehave	Pillefyr på skolen	Klubhus Birkevej	Skanderborg fjernvarme		
Regnbuen/De røde løver	Skanderborg fjernvarme				
Elgårdsminde	Hørning fjernvarme	Klubhus Stadion	Oliefyr + varmpumpe	Ry Brandstation	Ry Varmeværk
Børnehaven Guldsmeden	Jordvarme (strøm)	Klubhuset, Hørning	el		
Børnehaven Gyvelhøjen og Porskjær	Galten fjernvarme	Kulturhuset	Skanderborg fjernvarme	Ry Materialgården	Ry Varmeværk
Børnehaven Veng	Olie + varmpumpe	Låsby Hallen	Naturgas	Skanderborg Brand og Redning	Skanderborg fjernvarme
Hvepsereiden	Varmepumpe	Morten Børup Hallen	Skanderborg Fjernvarme	Skanderborg KC	el
Børneriget Skanderborg Bakker	Fjernvarme	Ry Bibliotek	Ry Varmeværk	Skanderborg Materialegården	Skanderborg fjernvarme
Dagleje	Solstrålen&Gæstedagpl.huset på Hørning Fj. Dagplejen&Gæstedaglejen på Ry Varmeværk	Ry Hallerne	Ry Varmeværk		
Dragen (= del af Trekløveret)	Skanderborg fjernvarme	Skanderborg Egnsarkiv	Skanderborg fjernvarme		
Elverhøj	Skanderborg fjernvarme	Skanderborg Museum	Skanderborg fjernvarme	Ældre - handicap	Opvarmning
Eskebækparkens børnehave	Skanderborg fjernvarme + el	Stjær klubhus	Naturgasfyr	Baunebjerg	Ry Fjernvarme
Fredensgaard	Olie	Stjærhallen	Naturgasfyr	Boelet	Ry Varmeværk
Børnehuset Fugldal	Ry varmeværk	Stuehus Porskjær	Galten Fjernvarme	Bofællesskabet Solsikken	Naturgas
Galten Børnehave	Galten fjernvarme	Vestermølle	Skanderborg Fjernvarme	Bøgehaven	Galten Fjernvarme
Galten Junior- og ungdomsklub	Galten fjernvarme	Vroid Klubhus	Skanderborg Fjernvarme	Bostederne	Skanderborg fjernvarme
Græshoppen	Naturgas			Kjærsholm Botilbud	Hørning fjernvarme
Guldsmeden	Jordvarme			Lillesøcentret	Skanderborg fjernvarme
Hørning Børneunivers	Skanderborg Fjernvarme			Dalbogard	Gl. Rye Kraftvarme
Juniorklubben - Mølleskolens fritidsklub Ellemosen	Ry Varmeværk			Ryvang	Ry Varmeværk
Juniorklubben Stilling	Skanderborg Fjernvarme			Søndervang	Naturgasfyr

		Skoler	Opvarmning		
Børnehuset Kildebjerg	Ry varmeværk			Præstehaven, Hørning	Høring fjernvarme
KLUB'N Fritidsklub	Skanderborg fjernvarme	Bakkeskolen	Høring fjernvarme	Skovbo	Fjernvarme (tidl. Naturgasfyr) Oliefyr
Lillelyng	Ry Varmeværk	Bjedstrup Skole	Pillefyr, solvarme + el til 155 m2	Søkilde	
Lynghoved Børnegård	Ry varmeværk	Columbuskolen	Naturgasfyr indtil 2012, nu Galten Fjernvarme	Solsikken	Naturgasfyr
Mallinggård SFO	Skanderborg Fjernvarme	Ejer Bavnehøj Skolen	Træpillefyr (nyt) + el til 133 m2	Sølund	Skanderborg fjernvarme
Mosehuset	El + brændeovn	Gl. Rye Skole	Gl. Rye Kraftvarme	Tjørnehaven	Galten Fjernvarme
Mølleskolen SFO 5-6 årg.	Ry Varmeværk	Gyvelhøjskolen	Galten Fjernvarme		
Nordlysets Børnehave	Naturgas	Herskindskolen	Naturgasfyr		
Børnehaven Gyvelhøjen og Porskjær	Galten fjernvarme	Hylke Skole	Varmepumpe (tidl.oliefyr)		
Regnbuen/De røde løver	Skanderborg fjernvarme	Højboskolen	Høring fj. varme + el til 116 m2		
Rønnehaven	Naturgas	Jeksen dal skoler	Oliefyr		
Ryparkens Børnehave	Skanderborg fjernvarme	Knudsøskolen	Oliefyr		
Sct. Georgs Gården	Skanderborg fjernvarme	Låsby Skole	Naturgasfyr + minikraftvarme		
Skovby Børnehave	Naturgas	Mallinggård	Skanderborg fjernvarme		
Skovby Mosegård Junior- og ungdomsklub	Naturgas	Morten Børup Skolen	Skanderborg fjernvarme		
Skovhuset (=del af Trekløveret)	Skanderborg fjernvarme	Mølleskolen, Ry	Ry Varmeværk		
Skovtroldene	Skanderborg fjernvarme	Niels Ebbesen skolen	Skanderborg fjernvarme (+ lille varmpumpe)		
Stjær Børnehave	Naturgas + pavillon med el	Ry Tandklinik	Ry Varmeværk		
Storring Børnehave	Naturgas	Skanderborgskolen	Olie		
Søvang	Skanderborg Fjernvarme	Skovbyskolen	Naturgas indtil uge 42 2012		
Tusindfryd	Varmepumpe (m Hylke Skole)	Stilling Skole	Galten Fjernvarme (nyt) Skanderborg fjernvarme + el til 121 m2		
Ungdomsskole Hørning, Skolevej	Høring fjernvarme	Stjærskolen	Naturgasfyr + el til 30 m2		
Ungdomsskolen Hørning Afd Skolevej	Høring Fjernvarme	Veng Fællesskole	Oliefyr		
Viften	Naturgas	Virring Skole	Skanderborg fjernvarme + el til 634 m2		
Vrold Børnehus	Skanderborg fjernvarme	Voerladegård Skole	Naturgasfyr		

CO₂-faktorer	2009 og 2010	2011	2012	2013	2014	2015
El-forbrug	0,461	0,384	0,308	0,382	0,308	0,205
Naturgas	0,204	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Fyringsolie	0,2664	0,2664	0,2664	0,2664	0,2664	0,2664
Skanderborg Fjernvarme	0,183	0,159	0,159	0,159	0,133	0,143
Høring Fjernvarme	0,1734	0,159	0,159	0,159	0,133	0,143
Galten Fjernvarme	0	0	0	0	0	0
Ry Varmeværk	0	0	0	0	0	0
Gl. Rye Kraftvarme	0,204	0,29	0,29	0,29	0,29	0,147