



HVIDOVRE
KOMMUNE



HVIDOVRE KOMMUNE

GRØNT REGNSKAB 2009

TEKNISK FORVALTNING

Grønt regnskab 2009

19. april 2010

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------|---------|
| Sammenfatning | side 2 |
| Forpligtigelser | side 2 |
| Klimahandlingsplan | side 3 |
| Resultater | side 4 |
| Elforbrug | side 6 |
| Varmeforbrug | side 8 |
| CO2 udledning | side 10 |
| Vandforbrug | side 11 |

Bilag A: Grafer over forbrug fordelt på bygningstyper i forvaltningerne

Bilag B: Tabel over forbrug i hver enkelt bygning

Bilag C: Udsnit af tekniske energiltag i kommunens bygninger i 2009



Grønt regnskab 2009

Hermed fremlægges Hvidovre Kommunes grønne regnskab for 2009. Regnskabet rummer opgørelser over forbruget af el, varme og vand i kommunens egne bygninger og tal for den totale udledning af CO₂ som følge af energiforbruget. Regnskabet skal dels tjene som redskab for kommunens energistyring og dels dokumentere kommunens arbejde med at nedbringe energiforbruget i forhold til sine aftaler med Danmarks Naturfredningsforening og Elsparefonden.

Sammenfatning

Hvidovre Kommune har i det forgangne år arbejdet fokuseret med sit energiforbrug. Det er sket dels ved, at der er investeret i alt 10. mio. kr. i tekniske tiltag, dels ved at der på kommunens arbejdspladser er udnævnt 100 klimaambassadører, der har påtaget sig opgaven med at forbedre den energimæssige drift.

Arbejdet har givet gode resultater. Løftet til DN om at reducere kommunens CO₂ udledning med 2 % er mere end opfyldt med en reduktion på 3,1 %. Med en reduktion i elforbruget på 1,9 % er løftet til Elsparefonden om at skære 2 % af elforbruget næsten nået.

De tekniske investeringer har haft stor effekt på forbruget, men derudover er der sket store driftsmæssige forbedringer, som skyldes to primære indsatser. Den ene står de tekniske serviceledere på fem af kommunens skoler for. De har i løbet af det sidste år forbedret driften af skolerne i imponerende grad. Det betyder især, at der ikke bruges unødigt energi udenfor skolernes åbningstid. En anden vigtig indsats er sket i samspil mellem klimaambassadørerne i daginstitutionerne og "de flyvende varmemestre". De har ved fælles hjælp indreguleret forbruget i institutionerne, så der også her er fokuseret på god drift i åbningstiden og mindst muligt energiforbrug, når institutionerne er forladt.

Forpligtigelser

Hvidovre Kommune indgik i marts 2008 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Som Klimakommune forpligter man sig til at reducere sin CO₂-udledning med 2 % om året. Hvidovre har forpligtet sig indtil 2025. I de første år vil kommunen fokusere på at reducere sit eget energiforbrug for at "fejle for egen dør". Senere vil kommunen arbejde mere aktivt for at motivere borgere og virksomheder til også at reducere deres energiforbrug.

I sensommeren 2008 indgik Hvidovre Kommune også en "Kurveknækkeraftale" med Elsparefonden, som forpligter kommunen til at reducere elforbruget med 2 % om året. Aftalen løber frem til 2011.



Klimahandlingsplan

Kommunalbestyrelsens vedtog den 24. marts 2009 Klimahandlingsplan 2009-2011, som fokuserer på energiforbruget i kommunens bygninger og rummer to primære indsatsområder. Dels investeringer i bygninger og tekniske anlæg dels driftsoptimering og adfærdsændringer.

Kommunens 170 bygninger og deres installationer har en meget blandet alder, kvalitet og stand. Der er i langt de fleste bygninger potentiale for energimæssige forbedringer, og et overslag over energiinvesteringer med relativt korte tilbagebetalingstider viser, at der er potentielle investeringer for ca. 50 mio.kr. Det er derfor af stor betydning for realiseringen af Klimahandlingsplanen, at Kommunalbestyrelsen med Budget 2009 besluttede at forhøje Miljø- og energipuljen fra godt 2 mio. kr. til 8 mio.kr. og senere lagde yderligere 2 mio. kr. i puljen.

Miljø- og energipuljen bruges til at gennemføre tekniske tiltag i kommunens bygninger, som kan reducere energiforbrugene. Midlerne prioriteres ud fra et ønske om tilbagebetalingstider på op til 5-6 år. Når der investeres i teknik eller andre bygningsmæssige tiltag, bliver de pågældende arbejdspladser energibudgetter modregnet med den beregnede energibesparelse. Det betyder, at besparelserne kan bruges til nye energiinvesteringer. I bilag C er en liste med et udsnit af de tekniske tiltag, der er udført på kommunens bygninger og installationer i 2009.

Driften af kommunens bygninger har stor betydning for energiforbruget. På de store arbejdspladser er der ansat teknikere til at drive de tekniske anlæg, mens det andre steder er medarbejdere med helt andre kompetencer, der må tage sig af den tekniske drift som en "venstrehåndsopgave". De to forskellige vilkår må håndteres forskelligt, men fælles for dem er, at det er vigtigt, at der på alle arbejdspladser er en ildsjæl, som føler et ekstra ansvar for energiforbruget.

Med vedtagelsen af klimahandlingsplanen blev det derfor besluttet at udnævne klimaambassadører på kommunens arbejdspladser. Klimaambassadørerne har til opgave at holde øje med energiforbruget og finde måder at nedbringe det på. Det blev besluttet at gøre det frivilligt for arbejdspladserne, men der viste sig stor opbakning, idet der i løbet af de første måneder af 2009 blev udnævnt 100 klimaambassadører. Ambassadørerne mødtes til et stort klimamøde den 13. maj 2009, hvor de fik viden, motivation og værktøjer til deres arbejde. Projektet lanceres under logoet "Dit og mit klima". Viden og materiale til klimaambassadørerne formidles gennem netværksgrupper og via internetportalen www.klima.hvidovre.dk.



Funktionaliteten og justeringen af de tekniske anlæg er en vigtig faktor for effektiviteten og dermed driftsøkonomien. For at optimere denne effektivitet mest muligt er der ansat to "flyvende varmemestre", der tager rundt til arbejdspladserne, og laver et såkaldt "Klimatjek". Ved klimatjekket gennemgås arbejdspladsen med hensyn til muligheder for energibesparelser såvel tekniske som adfærdsmæssige. Klimaambassadøren får instruktion i drift af anlæggene og disse justeres efter behov. I 2009 har varmemestrenes indsats været fokuseret på daginstitutionerne.

Skoler og idrætsanlæg står samlet for halvdelen af hhv. el- og varmeforbruget fordelt på 15 arbejdspladser. Her er der ansat teknisk serviceledere, som har mulighed for stor grad af styring. Der bliver derfor lagt stor vægt på at motivere og kompetenceudvikle de tekniske serviceledere, som også mødes i en netværksgruppe.

Hvad angår indsatsen i forhold til energistyring, kan man tale om forskellige "æbler, der kan plukkes". Der er de "lavest hængende", de "største" og de "mest modne". De lavest hængende er dem, hvor der ikke skal investeres ret meget for at få en besparelse hjem. De store er dem, hvor der skal investeres stort, men også kan trækkes store besparelser hjem, mens de modne er dem, hvor personalet er engageret og klar til at gøre en indsats. Realiseringen af klimahandlingsplanen vil bestå af en prioriteret blanding af de tre slags "æbler".

Alle energibesparelser, der sker som følge af fornuftig energiadfærd, fremmer arbejdspladsernes økonomi som følge af de decentraliserede energibudgetter.

Resultater

Regnskabet viser et fald i det samlede elforbrug på 1,9 %. Resultatet dækker imidlertid over rigtig pæne reduktioner på mange af kommunens arbejdspladser. Det modarbejdes dog af to store merforbrug; udvidelsen af Plejecentret Krogstenshave og ekstraordinær skøjteis i Frihedens Idrætscenter i juli. Uden disse to merforbrug havde der været en reduktion på knapt 5 %.

Hvad varmeforbruget angår, viser regnskabet et flot fald i det samlede varmeforbrug på 4,1 %. Det er ikke overraskende, at varmeforbruget er faldet så meget, idet der har været særligt fokus på varme og ventilationsanlæg i de seneste par år, både hvad angår renoveringer og drift. Varmeforbruget er gradkorrigeret, så der er taget højde for årenes forskelle i udetemperaturer.

CO₂-udledningen beregnes ved, at forbruget af el og varme ganges med nogle faktorer, der afhænger af, hvordan energien er fremstillet. Faktorerne varierer fra år til år afhængigt af, hvordan energiforsyningssituationen har været. For at kunne se klimakommunernes indsats uafhængigt af de vekslende energiforsyningsforhold, har Danmarks Naturfredningsforening fastsat følgende faktorer: El tildeles en CO₂-udledning på 500 g CO₂ pr. kWh. Varme tildeles en CO₂-udledning på 132 g CO₂ pr. kWh ved fjernvarme og 205 g CO₂ pr. kWh med naturgas. Det faktiske CO₂-regnskab viser et fald i CO₂-udledningen på 10,3 %, mens det korrigerede regnskab, som viser effekten af den kommunale indsats, viser et fald på 3,1 %.

Regnskabet viser et fald i det samlede vandforbrug på 5,1 %. Målingerne er dog ikke tilstrækkeligt valide. Der er gennemført en række mindre tiltag til reduktion af vandforbruget, og de stigende vandpriser kan også have haft en betydning for vanerne på arbejdspladserne.

I de følgende afsnit gennemgås hovedtrækkene i hhv. el-, varme- og vandforbrugene. De store udsving vil blive forklaret, men der sker mange udsving både positivt og negativt, som Teknisk Forvaltning ikke har forklaringer på. Noget kan skyldes ændringer i driften af en bygning – fx ændrede åbningstider eller flere brugere. Andet kan skyldes øget eller mindsket fokus på energi fra personalets eller brugernes side. Endelig kan justeringen og effektiviteten af de tekniske anlæg variere. Det vil blive undersøgt, når der er større udsving i forbruget, som ikke kan forklares.

Data

Regnskabet forbrugsdata fremkommer ved, at målerne på de forskellige arbejdspladser aflæses en gang om måneden, og aflæsningerne indrapporteres i det netbaserede energistyringssystem Agenda 2100. Det er desværre ikke alle steder rutinerne med aflæsning er helt på plads, så nogle steder mangler der tilstrækkeligt med data, og det giver en vis usikkerhedsmargen. Der er fortsat behov for at forbedre dataindsamlingen. Med klimaambassadørerne til at aflæse energiforbrugene og interessere sig for dem, vil der i de kommende år komme endnu bedre styr på energien.

Alle energiforbrug i regnskabet opgøres i kWh. På graferne står enheden GWh, som betyder 1 mio. kWh. Vandforbrug opgøres i kubikmeter. CO₂ opgøres i kg og ton.

Budgettal

Regnskabet budgettal er også opgjort i hhv. kWh og m³. Der er ikke direkte sammenhæng til de økonomiske budgetter, da energipriserne også er en faktor, der forandrer sig. Budget 2009 er baseret på et gennemsnit af forbruget i perioden 2001-2003, der siden er reduceret med 1-2 % om året, fordi der har været politisk ønske om at reducere energiforbruget. Senest blev energibudgetterne i 2009 reduceret med 2 %. Budgetterne er også korrigeret med ændringer de steder, hvor der f.eks. har været udbygning, eller hvor der er fortaget energibesparende foranstaltninger.


Elforbrug

Det samlede elforbrug er som nævnt faldet med 1,9 % fra 11,74 mio. kWh til 11,51 mio. kWh. Dette er sket til trods for to store poster, som har trukket den anden vej:

- På Plejecentret Krogstenshave er der siden 2005 blevet bygget til og om, og i slutningen af 2008 blev sidste etape taget i brug. Forbrugsmæssigt er 2009 det første normale år med den nye kapacitet for plejecentret. Siden 2008 har det betydet en stigning i elforbruget på centret på 19 %. Denne stigning udgør knapt 2 % af kommunens samlede elforbrug.
- Frihedens Idrætscenter lagde i juli 2009 hus til "World Outgames", hvilket betød, at der blev lagt is på skøjtebanerne i juli måned. Arrangementet gav et ekstraordinært elforbrug på 90.000 kWh, hvilket svarer til 0,75 % af kommunens samlede forbrug. De lokale klubber havde imidlertid også gavn af den længere åbning af skøjtebanerne.

Isen i juli var årsag til 4,3 %-point af idrætscentrets samlede stigning på 5,5 %. De sidste 1,2 %-point kan undre, da der arbejdes med en længere energirenoveringsplan, der fortsætter i 2010 og bl.a. renoverer ventilation i svømmehal og etablerer CTS-styring af varme og ventilation. Der er endvidere etableret tre spændingsdæmpere, som reducerer elforbruget ved at nedsætte spændingsniveauet. I 2008 var der et fald i elforbruget på 10 %, og det forventes, at der fremadrettet vil ske yderligere reduktioner igen.

Frihedens Idrætscenter omsætter knapt 20 % af kommunens samlede elforbrug, og er én af landets mest elforbrugende idrætsfaciliteter, så det er værd at arbejde videre med forbruget.



De største el-reduktioner er sket på skolerne og Hvidovre Stadion. Skolerne har en samlet reduktion på ca. 180.000 kWh, hvilket svarer til 7,5 % af skolernes samlede forbrug og ca. 1,6 % af kommunens samlede elforbrug.

På skolerne Risbjerg, Avedøre, Frydenhøj, Gungehus og Sønderkær har de tekniske serviceledere formået at forbedre energistyringen væsentligt, hvilket har givet besparelser på mellem 5 og 25 %. Flere steder er der etableret samarbejde med skolens øvrige personale og eleverne om brugen af lokaler og energi. De andre skoler er også godt med. Eneste undtagelse er Enghøjskolen og Langhøjskolen. På Langhøjskolen er der sket en stigning på 6 %, men her fik de i efteråret nyt CTS-anlæg, og det forventes, at det vil give bedre styring fremadrettet. Skolen har det højeste elforbrug pr. kvadratmeter af kommunens skoler.

Fritidshjemmene følger hovedsagligt skolerne, hvad angår forbrug, idet de oftest er beliggende på skolerne og derfor har forbrug over fælles måler, der adskilles ved beregning. Der er, måske af denne grund, ikke set den store interesse for at udnævne klimaambassadører på disse arbejdspladser. Imidlertid vil engagerede ambassadører kunne bidrage positivt til gode energivaner, der kan supplere skolernes energiindsats.

På daginstitutionsområdet ses store elbesparelser på 10-20 %. Dette skyldes en kombination af personalets øgede fokus og de flyvende varmemestres arbejde. Fx er ventilationsanlæggene i bygninger blevet justeret, så de nu kører i åbningstiderne, hvor de før i mange tilfælde kørte 24 timer i døgnet alle ugens dage. Dertil kommer, at de er blevet justeret, og eventuelle mindre defekter er blevet udbedret. Varmemestrene har oplevet stort engagement og initiativlyst hos klimaambassadørerne, og klimatjek'ene har resulteret i mærkbare ændringer i forbrugsmønstrene.


Materielgården og Multihuset, hvor Teknisk Forvaltning holder til, har haft fald i elforbruget på hhv. 14,5 % og 13,7 %. Dette skyldes primært styring og omlægning af ventilation.

På rådhuset ses også et lille fald i elforbruget på 1,2 %. I betragtning af, at elforbruget på rådhusgrunden udgør knapt 1 mio. kWh, hvilket er næsten 8,5 % af det samlede elforbrug i kommunen, er det en fin reduktion. Kølingen af serverrummet på rådhuset udgør ca. 20 % af forbruget – og her forventes en reduktion pga., at der blev installeret et nyt køleanlæg i oktober 09. Ventilation og de mange IT-arbejdspladser er andre store poster.

Varmeforbrug

Det samlede varmekonsumtion er faldet med 1,3 mio. kWh svarende til 3,9 % fra 34,5 mio. kWh til 33,2 mio. kWh.

De største bidrag til reduktionen er også her sket på skoler og idrætsanlæg. Hver af disse grupper har samlet reduktioner på hhv. 6,5 % og 1,2 %. Det største merforbrug ligger i ældreplejen med et merforbrug på 260.000 kWh - en stigning på 7,4 %.



Der er i 2008 og 2009 sat mange varme- og ventilationsprojekter i værk. Det er store investeringer, der skal til, når anlæggene skal renoveres eller udskiftes, men det giver også gode energibesparelser. Resultaterne viser også, at der ligger mange kWh i at styre anlæggene fornuftigt.

Igen ses der gode besparelser på skolerne. Enghøjsskolen er en undtagelse, men det kan forklares med, at forbruget i 2008 var uforholdsmæssigt lavt, og nu er forbruget oppe på niveau med 2007, og nøgletallet for skolen er stadig meget lavt.

På Risbjergsskolen er der ved god energistyring skabt en besparelse på 11,5 %, og på Langhøjsskolen har styring af varme og ventilation samt etablering af varmegenvinding på i teatersalen givet en besparelse på 11,1 %. I 2008 var der et merforbrug på 25 % på skolen, så der er fortsat reduktionspotentiale; skolen har sammen med Gungehussskolen det største varmekonsumtion pr. kvadratmeter blandt skolerne.

Plejecentrene Krogstenshave og Strandmarkshave har hver især et merforbrug på hhv. 130.000 kWh og 140.000 kWh. På Krogstenshave skyldes merforbruget, at 2009 var det første år med fuld drift af centrets nye kapacitet. Merforbruget på Strandmarkshave vil blive undersøgt. Plejecentrenes drift er udliciteret til administrationselskaber. Teknisk Forvaltning vil indgå i dialog med disse om energioptimeringer.

Som for elforbruget ses der store besparelser på daginstitutionsområdet. En gennemsnitlig reduktion på 6,9 % for vuggestuer og 9,5 % for de integrerede institutioner skyldes igen den indregulering af ventilation og varme, som er fremkommet i samarbejde mellem personale og varmemestre.

Som eksempel kan nævnes, at fire ventilationsanlæg kørte i Rønnebærhuset i døgndrift, hvor de nu alene kører i åbningstiden. Det har reduceret varmeforbruget med 24 %. I Cirkusgrunden er der udskiftet en pumpe og en styringsmekanisme, en relativt lille investering, der har givet en besparelse på 22 %.


I Svalen har en udskiftning af en pumpe givet knapt 20 % besparelse på årsforbruget ved et halvt års drift.

I Pensionistforeningen Nordlyset har brugerne engageret sig i energibesparelser, og sammen med en udskiftning til en ny kondenserende gaskedel har det givet en varmebesparelse på 17,5 %

Der er en problemstilling i forhold til institutioner, der er beliggende i lejede bygninger. Kommunen kan ikke investere i fx et nyt gasfyr eller renovering af et ventilationsanlæg, og udlejer, som får udgifterne til energiforbruget dækket ind over huslejen, har ingen interesse i at investere. Derfor findes der institutioner, med alt for høje energiforbrug, hvor det vil være fornuftigt, at undersøge mulighederne for at udvikle situationen gennem lejekontrakterne.

CO₂-udledning


CO₂-udledningen forbundet med energiforbruget i kommunens bygninger er faldet med 3,1 % fra 11,1 ton i 2008 til 10,8 ton i 2009, når man bruger de samme beregningsfaktorer i begge år. Hvis man bruger de faktorer, der varierer med produktionen af energi, når man en besparelse på CO₂-udledningen på 10,3 %.



Kommunen bruger ca. tre gange så meget energi til opvarmning som til el, men da el-produktionen giver anledning til tre gange så meget CO₂ som varmeproduktionen, er kommunens CO₂-udledning fordelt jævnt på de to energiformer.

Vandforbrug




Regnskabet viser et fald i det samlede vandforbrug på 5,1 %. Målingerne er dog ikke tilstrækkeligt valide. Der er gennemført en række mindre tiltag til reduktion af vandforbruget, herunder opsætning af ca. 45 lavskylstoiletter og omkring 150 perlatorer på håndvaskearmaturer. De stigende vandpriser kan også have haft en betydning for vanerne på arbejdspladserne.






Det er langt fra alle arbejdspladser, der har en vandmåler. Mange arbejdspladser deler målere fx fritidshjem på skoler og vuggestuer, der deler med børnehaver. Med fælles målere er det svært at se hvem, der sparer, og hvem, som ikke gør det.

Med udnævnelsen af klimaambassadørerne forventes der øget fokus på vandforbruget også. Klimaambassadørerne gives viden, vejledning og inspiration til vandbesparelser, og mange steder – måske især i børneinstitutionerne - vil arbejdet med vandforbruget være lidt lettere og pædagogisk lidt mere interessant at gå i gang med.




El – forbrug i kommunens forvaltninger






Varmeforbrug i kommunens forvaltninger



CO₂ – udledning i kommunens forvaltninger



Vandforbrug i kommunens forvaltninger



| EL-FORBRUG | Forbrug 2007 (kWh) | Forbrug 2008 (kWh) | Forbrug 2009 (kWh) | Nøgletal 2009 (kWh/m²) | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Hvidovre Kommunes bygninger i alt | 11.842.026 | 11.739.795 | 11.511.587 | 42 | -1,9% | 80.000 kWh skyldes is i Frihedens Idrætscenter og 200.000 kWh i merforbrug i ældreplejen |
| Skole- & Kulturforvaltningen | 8.114.019 | 7.712.290 | 7.499.513 | 38 | -2,8% | |
| Idræts- & svømmehaller | 3.753.696 | 3.529.086 | 3.621.198 | 80 | 2,6% | |
| 031.02 Hvidovre Stadion | 395.666 | 373.292 | 333.741 | 44 | -10,6% | To nye pumper og diverse lysprojekter |
| 031.03 Avedøre Stadion | 78.111 | 104.178 | 107.108 | 94 | 2,8% | |
| 032.04 Frihedens Idrætscenter | 2.328.202 | 2.089.124 | 2.203.110 | 155 | 5,5% | Is på i juli mdr. |
| 032.05 Avedøre Idrætscenter | 515.471 | 502.723 | 500.864 | 59 | -0,4% | Ny halveret effekt i undervandsbelysning |
| 032.07 Dansborghallen | 81.171 | 90.238 | 119.531 | 38 | 32,5% | Har fået egen el-måler i 2009. Tidligere års forbrug er beregnet pga. fællesmåler med Dansborgskolen m.fl. |
| 032.08 Frydenhøjhallen | 158.692 | 174.253 | 157.901 | 39 | -9,4% | Super drift af teknisk serviceleder |
| 032.09 Holmegårdshallen | 38.917 | 38.974 | 38.797 | 27 | -0,5% | |
| 032.10 Præsemosehallen | 42.929 | 41.856 | 44.534 | 36 | 6,4% | |
| 033.02 Hvidovre Friluftsbad | 48.730 | 49.052 | 47.577 | 34 | -3,0% | Forbrug 2008 rettet, ref. DONG Energy |
| 035.25 Ridecentret | 65.807 | 65.396 | 68.035 | 25 | 4,0% | |
| Foreningsejendomme og fritidsfaciliteter | 314.127 | 319.296 | 312.002 | 29 | -2,3% | |
| 035.02 Risbjerggård | 25.086 | 22.737 | 23.828 | 24 | 4,8% | |
| 035.03 Foreningsejendom, Avedøre Tværvej 15 | 2.708 | 2.436 | 2.535 | 8 | 4,1% | |
| 035.04 Foreningsejendom, Næsborgvej 92 | 13.007 | 10.661 | 11.991 | 71 | 12,5% | |
| 035.05 Foreningsejendom, Byvej 58 | 13.000 | 15.187 | 11.498 | 30 | -24,3% | |
| 035.08 Foreningslokaler, M. Bechs Allé 8 | 2.126 | 2.416 | 4.442 | 35 | 83,9% | |
| 035.09 Foreningslokaler, Høvedstensvej 50 | 6.152 | 5.817 | 9.606 | 30 | 65,1% | |
| 035.11 Foreningsejendom, Brostykkevej 102 | 16.117 | 14.458 | 10.292 | 50 | -28,8% | Bygningen er lukket ned, fordi den skal sælges |
| 035.13 Foreningsejendom, Avedøre Tværvej 1-3 | 18.500 | 19.847 | 21.293 | 93 | 7,3% | |
| 035.15 Strandmarkens Fritidscenter | 191.660 | 195.369 | 183.429 | 27 | -6,1% | |
| 035.16 Foreningsejendom, Byvej 78 | 2.371 | 1.976 | 3.891 | 11 | 96,9% | |
| 035.18 Foreningsejendom, Byvej 56 | 21.000 | 25.992 | 26.797 | 54 | 3,1% | |
| 035.20 Foreningsejendom, Risbjergvej 20 A | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 17 | 0,0% | Del af større ejendom med fælles måler. Forbrug er skønnede |
| Skoler | 2.591.051 | 2.424.479 | 2.250.249 | 20 | -7,2% | |
| 301.02 Avedøre Skole (inkl. selskabslokaler) | 205.109 | 175.906 | 148.842 | 14 | -15,4% | Ekstremt flot! Det laveste forbrug på kommunens skoler. Lidt CTS |
| 301.03 Dansborgskolen | 155.474 | 195.594 | 186.046 | 23 | -4,9% | Dansborghallen har fået egen el-måler, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmåleren for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 301.04 Enghøjsskolen | 145.982 | 127.678 | 132.716 | 17 | 3,9% | |
| 301.05 Frydenhøjsskolen | 231.045 | 239.007 | 225.380 | 23 | -5,7% | Opgraderet CTS - på ventilation |
| 301.06 Gungehusskolen | 252.826 | 207.902 | 188.575 | 18 | -9,3% | Adfærdspåvirkning af brugerne v. teknisk serviceleder |
| 301.07 Holmegårdsskolen | 182.304 | 179.805 | 176.757 | 24 | -1,7% | |

| EL-FORBRUG | Forbrug 2007 (kWh) | Forbrug 2008 (kWh) | Forbrug 2009 (kWh) | Nøgletal 2009 (kWh/m ²) | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---|
| Skoler (fortsat) | | | | | | |
| 301.08 Langhøjskolen | 362.075 | 336.836 | 357.392 | 26 | 6,1% | Investeret kr. 400.000 i CTS, som burde være en hjælp til teknisk serviceleder |
| 301.09 Præstemoseskolen | 296.958 | 289.496 | 251.671 | 22 | -13,1% | Ventilationsanlæg stoppet pga. støj ! |
| 301.10 Risbjergskolen | 252.923 | 226.899 | 169.297 | 16 | -25,4% | Super brug af CTS og drift af teknisk serviceleder |
| 301.12 Sønderkærskolen | 205.963 | 207.331 | 190.844 | 18 | -8,0% | Opmærksom og god drift af teknisk serviceleder. Udtørring efter vandskade begrænser reduktionen |
| 301.13 Engstrandskolen | 300.392 | 238.025 | 222.729 | 21 | -6,4% | Brug af CTS - reduceret ventilationstider |
| Feriekolonier | 177.853 | 180.260 | 161.658 | 39 | -10,3% | |
| 302.02 Skødshoved | 28.633 | 30.886 | 26.659 | 23 | -13,7% | |
| 302.03 Svejbæk Færgegård | 33.976 | 33.171 | 27.050 | 31 | -18,5% | |
| 302.04 Vig Lyng | 71.517 | 73.968 | 69.466 | 79 | -6,1% | Ny belysning i fællesareal og soveafd. |
| 302.05 Marianelund | 43.727 | 42.235 | 38.483 | 33 | -8,9% | |
| Biblioteker | 802.544 | 797.333 | 783.644 | 65 | -1,7% | |
| 350.02 Medborgerhuset | 709.032 | 698.653 | 687.535 | 78 | -1,6% | |
| 350.03 Avedøre Bibliotek | 49.656 | 54.313 | 54.127 | 25 | -0,3% | |
| 350.04 Frihedens Bibliotek | 28.301 | 28.193 | 26.795 | 41 | -5,0% | |
| 350.05 Holmegård Bibliotek | 15.555 | 16.174 | 15.187 | 36 | -6,1% | |
| Fritidshjem og -klubber | 453.716 | 442.314 | 350.741 | 33 | -20,7% | |
| 515.02 Baunevangens Fritidshjem (inkl. klub) | 6.866 | 6.096 | 5.420 | 16 | -11,1% | |
| 515.03 Fritidshjemmet Strandhøjen | 12.250 | 12.953 | 12.017 | 34 | -7,2% | |
| 515.04 Frihedens Fritidshjem | 14.838 | 12.298 | 0 | - | -100,0% | Fraflyttet lokalerne i 2008. Ungeindsatsen flyttet ind |
| 515.05 Fritidshjemmet Engstrand | 16.876 | 13.372 | 12.513 | 21 | -6,4% | |
| 515.06 Fritidshjemmet Holmegården | 35.629 | 38.449 | 40.506 | 79 | 5,3% | |
| 515.07 Fritidshjemmet Grævlingen | 14.438 | 12.628 | 0 | - | -100,0% | Nedlagt i 2008. Bygningen anvendes nu til specialskole som en del af Enghøjskolen |
| 515.09 Fritidshjemmet Alléen | 9.759 | 9.931 | 11.584 | 39 | 16,6% | |
| 515.10 Fritidshjemmet Bjerget | 18.571 | 19.477 | 10.760 | 28 | -44,8% | CTS-løsning |
| 515.12 Fritidshjemmet Langhøj | 23.850 | 22.054 | 18.327 | 25 | -16,9% | Ventilationsanlægget overstyret via PIR - juli 09 |
| 515.14 Fritidshjemmet Ræven | 18.300 | 15.767 | 15.724 | 39 | -0,3% | |
| 515.15 Fritidshjemmet Stien | 10.789 | 9.237 | 8.009 | 12 | -13,3% | |
| 515.16 Fritidshjemmet Præstemosen | 13.746 | 12.488 | 13.644 | 24 | 9,3% | |
| 515.17 Fritidshjemmet Toftemosen | 6.344 | 20.330 | 15.409 | 43 | -24,2% | |
| 515.18 Fritidshjemmet Dansborg | 50.069 | 51.214 | 39.545 | 88 | -22,8% | Dansborghallen har fået egen el-måler, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålleren for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 515.19 Fritidshjemmet Tusindfryd (inkl. klub) | 37.679 | 30.566 | 25.324 | 63 | -17,1% | |
| 515.40 Fritidshjemmet Atlantic | 19.373 | 15.870 | 14.345 | 18 | -9,6% | |

| EL-FORBRUG | Forbrug 2007 (kWh) | Forbrug 2008 (kWh) | Forbrug 2009 (kWh) | Nøgletal 2009 (kWh/m ²) | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---|
| Fritidshjem og -klubber (fortsat) | | | | | | |
| 515.42 Fritidshjemmet Trankebar | 18.318 | 17.873 | 8.768 | 23 | -50,9% | Forbrug 2008 for højt. Dansborghallen har fået egen el-måler, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmåleren for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 515.43 Fritidshjemmet Simonshøj | 20.942 | 21.774 | 21.538 | 55 | -1,1% | |
| 516.02 Klub 510 | 22.099 | 17.337 | 0 | - | -100,0% | Fraflyttet lokalerne i 2008. Ungeindsatsen flyttet ind |
| 516.03 Byggeren Hvidovregade | 6.257 | 6.365 | 6.433 | 14 | 1,1% | |
| 516.05 Fritidsklubben Bjerget | 1.660 | 1.797 | 1.512 | 14 | -15,9% | |
| 516.06 Fritidscentret Enghøj | 33.808 | 30.040 | 26.611 | 14 | -11,4% | |
| 516.11 Bredalparkens Fritidscenter | 41.255 | 44.398 | 42.752 | 79 | -3,7% | Højt nøgletal ! |
| Skole- og Kulturforvaltningen, andre bygninger | 21.033 | 19.522 | 20.021 | 26 | 2,6% | |
| 376.00 Ungdomsskolen | 21.033 | 19.522 | 20.021 | 26 | 2,6% | |
| Social- & Sundhedsforvaltningen | 2.279.758 | 2.514.446 | 2.577.360 | 46 | 2,5% | |
| Legestuer | 10.200 | 9.157 | 9.065 | 22 | -1,0% | |
| 511.03 Legestuen Dansborg | 3.500 | 2.457 | 2.365 | 14 | -3,7% | Dansborghallen har fået egen el-måler, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmåleren for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 511.04 Legestuen Kirkebrohuse | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 24 | 0,0% | Forbrug er skønnede |
| 511.05 Legestuen Papegøjen | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 32 | 0,0% | Forbrug er skønnede |
| Vuggestuer | 158.384 | 179.254 | 144.922 | 27 | -19,2% | |
| 512.02 Baunevangens Vuggestue | 13.551 | 15.402 | 12.914 | 16 | -16,2% | Ventilationstider reduceret |
| 512.04 Frihedens Vuggestue og Børnehave | 27.576 | 23.835 | 15.727 | 14 | -34,0% | |
| 512.07 Vuggestuen Enghøj | 18.859 | 18.937 | 16.865 | 19 | -10,9% | |
| 512.08 Vuggestuen Kærgården | 26.506 | 40.640 | 35.604 | 59 | -12,4% | Ny automatik til ventilation - reducerede drifttider |
| 512.09 Vuggestuen Cirkusgrunden | 21.314 | 24.868 | 20.631 | 26 | -17,0% | Adfærd, ventilation og ny cirkulationspumpe |
| 512.13 Vuggestuen Rønnebærhuset | 28.228 | 32.943 | 21.601 | 28 | -34,4% | Reducerede drifttider på ventilation |
| 514.20 Vuggestuen Bulderby | 22.350 | 22.629 | 21.580 | 46 | -4,6% | |
| Børnehaver | 106.698 | 105.249 | 84.438 | 19 | -19,8% | |
| 513.02 Baunevangens Børnehave | 10.894 | 12.382 | 12.060 | 19 | -2,6% | |
| 513.03 Strandøre Børnehave | 5.092 | 5.000 | 0 | - | -100,0% | Institutionen er nedlagt i 2008 |
| 513.05 Sognegårdens Børnehave | 11.594 | 11.281 | 10.237 | 12 | -9,3% | |
| 513.08 Børnehaven Myretuen | 14.081 | 12.624 | 9.931 | 20 | -21,3% | |
| 513.11 Børnehaven Enghøj -Svalen | 7.554 | 7.334 | 6.114 | 21 | -16,6% | |
| 513.12 Børnehuset Trekløveren | 44.311 | 43.779 | 37.329 | 22 | -14,7% | Sammenlægning af børnehaven og vuggstuen på Hvidovrevej 65 samt Holmegårdens Børnehave |
| 513.13 Børnehaven Enghøj | 13.172 | 12.849 | 8.767 | 18 | -31,8% | Sammenlagt med Svalen, flyttet forsommeren 2009 |

| EL-FORBRUG | Forbrug 2007 (kWh) | Forbrug 2008 (kWh) | Forbrug 2009 (kWh) | Nøgletal 2009 (kWh/m ²) | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---|
| Integrerede daginstitutioner | 487.380 | 456.341 | 386.753 | 33 | -15,2% | |
| 514.02 Børnehuset Viben | 19.414 | 15.339 | 13.143 | 34 | -14,3% | 0 |
| 514.03 Børnehuset Solsikken | 7.644 | 7.638 | 7.740 | 20 | 1,3% | Tidligere Børnehuset Mågen |
| 514.04 Børnehuset Ternen | 42.589 | 39.179 | 0 | - | -100,0% | Institutionen er nedlagt i 2008. Lejemålet er opsagt |
| 514.05 Børneinstitutionen Frydenhøj | 38.230 | 35.212 | 40.616 | 30 | 15,3% | Affugter mv. |
| 514.06 Børneinstitutionen Vedbyholm | 22.435 | 21.406 | 22.228 | 35 | 3,8% | |
| 514.07 Børneinstitutionen Søstjernen | 19.463 | 16.158 | 15.782 | 24 | -2,3% | |
| 514.08 Børneinstitutionen Krebsen | 21.870 | 22.971 | 22.369 | 34 | -2,6% | |
| 514.09 Børnehuset Stenen | 38.445 | 33.193 | 32.075 | 41 | -3,4% | |
| 514.10 Børneinstitutionen Nymarken | 11.399 | 9.337 | 8.869 | 14 | -5,0% | |
| 514.11 Børnehuset Humlebien | 30.818 | 36.659 | 26.782 | 34 | -26,9% | Justering af drifttider for ventilation |
| 514.12 Børneinstitutionen Kirsebærhuset | 27.283 | 26.177 | 24.051 | 34 | -8,1% | |
| 514.13 Børnehuset Krogen | 31.791 | 26.161 | 25.634 | 33 | -2,0% | |
| 514.14 Børneinstitutionen Pindsvinet | 38.789 | 36.031 | 23.884 | 46 | -33,7% | |
| 514.15 Børneinstitutionen Haren | 52.660 | 56.169 | 56.281 | 97 | 0,2% | |
| 514.16 Børnehuset Æblehaven | 33.521 | 28.627 | 23.939 | 17 | -16,4% | |
| 514.17 Børneinstitutionen Kernehuset | 8.880 | 8.289 | 7.731 | 22 | -6,7% | |
| 514.18 Børnehuset Mælkebøtten | 16.876 | 13.372 | 12.513 | 20 | -6,4% | |
| 514.19 Børnehuset Tinsoldaten | 25.273 | 24.423 | 23.116 | 47 | -5,4% | |
| Ældreboliger og plejecentre | 1.256.806 | 1.516.830 | 1.711.313 | 61 | 12,8% | |
| 011.40 Ældreboliger Sønderkærhave afd. A-H | 24.179 | 23.708 | 22.356 | 6 | -5,7% | |
| 530.02 Ældreboliger Sønderkærhave afd. K-L | 17.895 | 16.980 | 16.132 | 10 | -5,0% | |
| 530.03 Plejecentret Strandmarkshave | 351.082 | 410.387 | 436.119 | 60 | 6,3% | |
| 530.05 Plejecentret Krogstenshave | 685.000 | 891.685 | 1.064.555 | 69 | 19,4% | 2009 er første hele år med efter ny- og ombygningen |
| 534.02 Plejehjemmet Svendebjerghave | 202.829 | 197.778 | 194.507 | 57 | -1,7% | |
| Dagcentre mv. for ældre | 95.187 | 85.532 | 87.749 | 40 | 2,6% | |
| 532.07 Aktivitetscentret | 63.863 | 61.083 | 59.331 | 55 | -2,9% | |
| 532.08 Dagcenteret Spurvegården | 23.009 | 16.628 | 21.550 | 32 | 29,6% | |
| 532.18 Dagcenter Hvidovre Enghavevej | 4.715 | 5.054 | 4.688 | 15 | -7,2% | |
| 532.19 Nordlyset (dagcenterlignende virksomhed) | 3.600 | 2.767 | 2.180 | 15 | -21,2% | Adfærd - super god drift af de ældre |
| Tandklinikker | 91.955 | 85.753 | 82.370 | 40 | -3,9% | |
| 583.02 Tandklinik Avedøre Skole | 8.781 | 8.960 | 8.759 | 40 | -2,2% | |
| 583.03 Tandklinik Dansborgskolen | 5.840 | 5.947 | 3.908 | 35 | -34,3% | Dansborghallen har fået egen el-måler, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålleren for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 583.04 Tandklinik Enghøjskolen | 31.716 | 32.532 | 33.511 | 52 | 3,0% | |
| 583.05 Tandklinik Engstrandskolen | 3.375 | 2.674 | 2.503 | 17 | -6,4% | |
| 583.06 Tandklinik Frydenhøjskolen | 8.723 | 9.034 | 8.339 | 49 | -7,7% | |
| 583.07 Tandklinik Gungehusskolen | 5.535 | 4.534 | 4.099 | 23 | -9,6% | |

| EL-FORBRUG | Forbrug 2007 (kWh) | Forbrug 2008 (kWh) | Forbrug 2009 (kWh) | Nøgletal 2009 (kWh/m²) | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Tandlægeklinikker (fortsat) | | | | | | |
| 583.08 Tandklinik Holmegårdsskolen | 2.594 | 2.598 | 2.586 | 24 | -0,5% | |
| 583.09 Tandklinik Langhøjsskolen | 3.200 | 4.419 | 4.647 | 48 | 5,2% | |
| 583.10 Tandklinik Præstemoseskolen | 2.171 | 3.707 | 3.294 | 15 | -11,1% | |
| 583.11 Tandklinik Risbjergskolen | 7.020 | 7.172 | 6.524 | 81 | -9,0% | CTS |
| 583.12 Tandklinik Sønderkærskolen | 13.000 | 4.176 | 4.200 | 48 | 0,6% | Forbrug er skønnede |
| Hjemmepleje mv. | 61.565 | 63.208 | 57.688 | 52 | -8,7% | |
| 650.03 Hjemmepleje distrikt Syd, Dansborgskolen | 13.812 | 14.523 | 7.899 | 42 | -45,6% | Dansborghallen har fået egen el-måler, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmåleren for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 650.04 Børne- og Familiekontoret, Enghøjsskolen | 15.515 | 15.920 | 16.399 | 51 | 3,0% | |
| 650.06 Hjemmepleje distrikt Vest, Enghøjsskolen | 20.238 | 20.765 | 21.390 | 53 | 3,0% | |
| 650.07 Hjemmepleje distrikt Nord, Præstemoseskolen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 60 | 0,0% | Forbrug er skønnede |
| Social- og Sundhedsforvaltningen, andre bygninger | 11.583 | 13.122 | 13.062 | 33 | -0,5% | |
| 521.01 Ungdomsinstitutionen Sporet | 4.549 | 4.500 | 4.500 | 41 | 0,0% | Flyttet fra Høvedstensevej til Byvej 98 i august 2009. Forbrug er skønnede |
| 521.15 Familiecenter Poppelgården | 7.034 | 8.622 | 8.562 | 31 | -0,7% | |
| Teknisk Forvaltning | 177.273 | 195.477 | 167.055 | 28 | -14,5% | |
| 205.01 Materielgården | 177.273 | 195.477 | 167.055 | 28 | -14,5% | Belysning - diodebelysning - ventilation |
| Centralforvaltningen | 1.270.976 | 1.317.582 | 1.267.659 | 69 | -3,8% | |
| 650.02 Rådhusgrunden | 979.081 | 1.004.200 | 991.685 | 72 | -1,2% | Adfærd og ventilation |
| 650.08 Multihuset | 291.895 | 313.382 | 270.301 | 75 | -13,7% | Ventilation og adfærd samt strømspareskiner |
| 650.10 Ungeindsatsen, Hvidovrevej 510 | 0 | 0 | 5.673 | 6 | 100,0% | Flyttet ind i sommeren 2009 |

| VARMEFORBRUG | Forbrug 2007 (kWh) | Forbrug 2008 (kWh) | Forbrug 2009 (kWh) | Nøgletal 2009 (kWh/m²) | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Hvidovre Kommunes bygninger i alt | 34.414.842 | 34.588.624 | 33.172.543 | 122 | -4,1% | 260.000 kWh merforbrug i ældrepleje |
| Skole- & Kulturforvaltningen | 24.992.315 | 24.615.579 | 23.454.376 | 121 | -4,7% | |
| Idræts- & svømmehaller | 6.586.555 | 6.449.647 | 6.374.035 | 141 | -1,2% | |
| 031.02 Hvidovre Stadion | 1.087.170 | 1.121.967 | 798.228 | 106 | -28,9% | Nyt brugsvand og cirkulationspumpe. Lukket ventilation på tribune december 2009 |
| 031.03 Avedøre Stadion | 235.684 | 275.558 | 215.222 | 189 | -21,9% | Ny gasdrevet varmepumpe - kondenserende kedel og solvarme |
| 032.04 Frihedens Idrætscenter | 2.485.612 | 2.073.237 | 2.024.252 | 142 | -2,4% | Nyt fjernvarmestik til separat varmtvandsproduktion i GI. skøjtehal |
| 032.05 Avedøre Idrætscenter | 1.401.635 | 1.533.762 | 1.530.201 | 182 | -0,2% | 70 m2 solvarme til brugsvand |
| 032.07 Dansborghallen | 166.723 | 326.175 | 519.217 | 167 | 59,2% | Har fået eget fjernvarmestik og varmtvandsbeholder i 2009 samt varmemaal. Tidligere års forbrug er beregnet pga. fællesmåler med Dansborgskolen m.fl. |
| 032.08 Frydenhøjhallen | 266.504 | 278.934 | 326.812 | 81 | 17,2% | |
| 032.09 Holmegårdshallen | 212.353 | 202.447 | 193.054 | 133 | -4,6% | |
| 032.10 Præsemosehallen | 203.410 | 190.696 | 202.077 | 162 | 6,0% | Ny ventilation med varmegenindvinding har forhåbentligt reduceret merforbruget |
| 033.02 Hvidovre Friluftsbad | 497.179 | 418.874 | 526.926 | 381 | 25,8% | |
| 035.25 Ridecentret | 30.285 | 27.997 | 38.046 | 14 | 35,9% | |
| Foreningsejendomme og fritidsfaciliteter | 1.920.140 | 2.029.650 | 1.852.530 | 178 | -8,7% | |
| 035.02 Risbjerggård | 202.390 | 202.536 | 195.339 | 197 | -3,6% | |
| 035.03 Foreningsejendom, Avedøre Tværvej 15 | 69.940 | 222.163 | 111.608 | 341 | -49,8% | Stigning skyldes formentlig defekt måler. Måleren er skiftet februar 2009 |
| 035.04 Foreningsejendom, Næsborgvej 92 | 46.287 | 48.112 | 40.279 | 238 | -16,3% | |
| 035.05 Foreningsejendom, Byvej 58 | 58.500 | 35.725 | 39.470 | 103 | 10,5% | |
| 035.08 Foreningslokaler, M. Bechs Allé 8 | 24.924 | 18.027 | 19.708 | 155 | 9,3% | |
| 035.09 Foreningslokaler, Høvedstensvej 50 | 27.247 | 30.000 | 31.061 | 98 | 3,5% | Forbrug 2008 skønnet |
| 035.11 Foreningsejendom, Brostykkevej 102 | 35.232 | 14.415 | 4.389 | 21 | -69,6% | Bygningen er lukket ned, fordi den skal sælges |
| 035.13 Foreningsejendom, Avedøre Tværvej 1-3 | 39.165 | 36.349 | 34.985 | 152 | -3,8% | |
| 035.15 Strandmarkens Fritidscenter | 1.195.048 | 1.190.875 | 1.161.436 | 169 | -2,5% | |
| 035.16 Foreningsejendom, Byvej 78 | 71.407 | 67.481 | 74.123 | 214 | 9,8% | |
| 035.18 Foreningsejendom, Byvej 56 | 120.000 | 133.967 | 110.132 | 222 | -17,8% | |
| 035.20 Foreningsejendom, Risbjergvej 20 A | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 208 | 0,0% | Del af større ejendom med fælles måler. Forbrug er skønnede |
| Skoler | 13.887.572 | 13.350.762 | 12.487.664 | 112 | -6,5% | |
| 301.02 Avedøre Skole (inkl. selskabslokaler) | 1.307.715 | 1.296.864 | 1.349.779 | 127 | 4,1% | |
| 301.03 Dansborgskolen | 998.095 | 746.885 | 733.451 | 89 | -1,8% | Dansborghallen har fået egen varmemaal, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmåleren for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 301.04 Enghøjsskolen | 389.644 | 334.726 | 382.126 | 48 | 14,2% | Formidabelt nøgletal! Reduktion på trods af nedbrud på CTS - udsiftet i 09 |
| 301.05 Frydenhøjsskolen | 806.307 | 820.673 | 778.005 | 78 | -5,2% | |

| VARMEFORBRUG | Forbrug 2007 (kWh) | Forbrug 2008 (kWh) | Forbrug 2009 (kWh) | Nøgletal 2009 (kWh/m²) | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Skoler (fortsat) | | | | | | |
| 301.06 Gungehuskolen | 1.857.818 | 1.713.787 | 1.778.686 | 173 | 3,8% | |
| 301.07 Holmegårdsskolen | 1.095.240 | 1.041.703 | 979.125 | 130 | -6,0% | Ny vinduer og god drift |
| 301.08 Langhøjskolen | 2.057.382 | 2.569.380 | 2.283.105 | 163 | -11,1% | Nedbrud på CTS og defekte ventiler, som er skiftet sommer 2009 |
| 301.09 Præstemoseskolen | 1.320.070 | 1.342.574 | 1.209.793 | 103 | -9,9% | Ventilation stoppet pga. støj !! |
| 301.10 Risbjergskolen | 1.543.244 | 1.333.852 | 1.180.383 | 113 | -11,5% | Nye termostatventiler og cirkulationspumper sommeren 08 |
| 301.12 Sønderkærskolen | 1.333.234 | 1.290.065 | 969.119 | 91 | -24,9% | Teknisk serviceleder har lavet smily-ordning for elever og lærere |
| 301.13 Engstrandskolen | 1.178.823 | 860.253 | 844.092 | 81 | -1,9% | Fortsat brug af CTS med reduceret ventilation uden for åbningstiden |
| Feriekolonier | 292.000 | 496.939 | 524.570 | 128 | 5,6% | |
| 302.02 Skødshoved | 140.000 | 160.019 | 139.204 | 119 | -13,0% | Forbrug er skønnede |
| 302.03 Svejlbæk Færgegård | 86.000 | 71.055 | 86.406 | 98 | 21,6% | Forbrug er skønnede |
| 302.04 Vig Lyng | 41.000 | 15.865 | 41.790 | 47 | 163,4% | Forbrug er skønnede. Termoruder i fællesareal |
| 302.05 Marianelund | 25.000 | 250.000 | 257.170 | 219 | 2,9% | Forbrug til og med 2008 er skønnede |
| Biblioteker | 998.487 | 1.006.138 | 1.021.058 | 89 | 1,5% | |
| 350.02 Medborgerhuset | 775.624 | 777.781 | 804.769 | 91 | 3,5% | |
| 350.03 Avedøre Bibliotek | 163.925 | 172.337 | 163.852 | 74 | -4,9% | |
| 350.04 Frihedens Bibliotek | 0 | 0 | 0 | - | - | Del af større ejendom med fælles måler |
| 350.05 Holmegård Bibliotek | 58.938 | 56.020 | 52.437 | 125 | -6,4% | |
| Fritidshjem og -klubber | 1.230.146 | 1.218.265 | 1.118.271 | 111 | -8,2% | |
| 515.02 Baunevangens Fritidshjem (inkl. klub) | 54.681 | 48.296 | 53.124 | 154 | 10,0% | |
| 515.03 Fritidshjemmet Strandhøjen | 44.002 | 55.019 | 49.261 | 141 | -10,5% | |
| 515.04 Frihedens Fritidshjem | 0 | 0 | 0 | - | - | Mangler aflæsninger. Fraflyttet lokalene i 2008. Ungeindsatsen flyttet ind |
| 515.05 Fritidshjemmet Engstrand | 65.154 | 47.605 | 47.066 | 80 | -1,1% | God brug af CTS |
| 515.06 Fritidshjemmet Holmegården | 71.835 | 68.407 | 64.786 | 126 | -5,3% | |
| 515.07 Fritidshjemmet Grævlingen | 37.913 | 32.609 | 0 | - | -100,0% | Nedlagt i 2008. Bygningen anvendes nu til specialskole som en del af Enghøjskolen |
| 515.09 Fritidshjemmet Alléen | 34.506 | 29.861 | 26.626 | 89 | -10,8% | |
| 515.10 Fritidshjemmet Bjerget | 51.759 | 44.791 | 39.939 | 105 | -10,8% | CTS-løsning |
| 515.12 Fritidshjemmet Langhøj | 110.005 | 137.549 | 123.152 | 170 | -10,5% | Ventilationsanlægget overstyret via PIR - juli 09 |
| 515.14 Fritidshjemmet Ræven | 50.000 | 50.000 | 52.231 | 129 | 4,5% | Forbrug skønnet |
| 515.15 Fritidshjemmet Stien | 86.266 | 74.652 | 66.565 | 102 | -10,8% | |
| 515.16 Fritidshjemmet Præstemosen | 53.937 | 54.836 | 49.802 | 86 | -9,2% | |
| 515.17 Fritidshjemmet Toftemoen | 39.790 | 39.508 | 39.871 | 112 | 0,9% | |
| 515.18 Fritidshjemmet Dansborg | 51.737 | 47.382 | 30.843 | 69 | -34,9% | Dansborghallen har fået egen varmemåler, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålleren for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 515.19 Fritidshjemmet Tusindfryd (inkl. klub) | 53.634 | 59.943 | 65.072 | 162 | 8,6% | |
| 515.40 Fritidshjemmet Atlantic | 140.597 | 129.855 | 135.797 | 172 | 4,6% | |

| VARMEFORBRUG | Forbrug 2007 (kWh) | Forbrug 2008 (kWh) | Forbrug 2009 (kWh) | Nøgletal 2009 (kWh/m²) | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Fritidshjem og -klubber (fortsat) | | | | | | |
| 515.42 Fritidshjemmet Trankebar | 38.803 | 35.536 | 23.132 | 60 | -34,9% | Dansborghallen har fået egen varmemåler, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmåleren for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 515.43 Fritidshjemmet Simonshøj | 64.929 | 64.827 | 63.665 | 163 | -1,8% | |
| 516.02 Klub 510 | 0 | 0 | 0 | - | - | Del af større ejendom med fælles måler. Fraflyttet lokalerne i 2008. Ungeindsatsen flyttet ind |
| 516.03 Byggeren Hvidovregade | 36.878 | 37.338 | 38.317 | 81 | 2,6% | |
| 516.05 Fritidsklubben Bjerget | 17.253 | 14.930 | 13.313 | 127 | -10,8% | |
| 516.06 Fritidscentret Enghøj | 126.467 | 145.321 | 135.709 | 73 | -6,6% | |
| 516.11 Bredalparkens Fritidscenter | 0 | 0 | 0 | - | - | Del af større ejendom med fælles måler |
| Skole- og Kulturforvaltningen, andre bygninger | 77.415 | 64.178 | 76.248 | 97 | 18,8% | |
| 376.00 Ungdomsskolen | 77.415 | 64.178 | 76.248 | 97 | 18,8% | |
| Social- & Sundhedsforvaltningen | 6.601.479 | 7.022.448 | 6.979.349 | 128 | -0,6% | |
| Legestuer | 12.934 | 11.845 | 7.711 | 47 | -34,9% | |
| 511.03 Legestuen Dansborg | 12.934 | 11.845 | 7.711 | 47 | -34,9% | Dansborghallen har fået egen varmemåler, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmåleren for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 511.04 Legestuen Kirkebrohuse | 0 | 0 | 0 | - | - | Aflæsninger mangler |
| 511.05 Legestuen Papegøjen | 0 | 0 | 0 | - | - | Aflæsninger mangler |
| Vuggestuer | 566.574 | 584.424 | 534.836 | 124 | -8,5% | |
| 512.02 Baunevangens Vuggestue | 121.513 | 111.000 | 123.072 | 155 | 10,9% | |
| 512.04 Frihedens Vuggestue og Børnehave | 0 | 0 | 0 | - | - | Del af større ejendom med fælles måler |
| 512.07 Vuggestuen Enghøj | 50.096 | 54.113 | 49.195 | 57 | -9,1% | Forbrug er skønnede |
| 512.08 Vuggestuen Kærgården | 112.810 | 145.307 | 137.374 | 229 | -5,5% | Defekt varmegenindvending på ventilations anlægget rettet i 2009 |
| 512.09 Vuggestuen Cirkusgrunden | 125.000 | 102.869 | 80.275 | 100 | -22,0% | Ny klimastat og cirkulationspumpe |
| 512.13 Vuggestuen Rønnebærhuset | 96.576 | 108.374 | 82.399 | 105 | -24,0% | Centralvarmeanlæg indreguleret og cirkulationspumpe skiftet i 2009 |
| 514.20 Vuggestuen Bulderby | 60.579 | 62.761 | 62.521 | 134 | -0,4% | Aflæsninger mangler |
| Børnehaver | 557.704 | 565.317 | 568.062 | 126 | 0,5% | |
| 513.02 Baunevangens Børnehave | 103.286 | 89.921 | 99.461 | 154 | 10,6% | |
| 513.03 Strandøre Børnehave | 0 | 0 | 0 | - | - | Aflæsninger mangler. Institutionen er nedlagt i 2008 |
| 513.05 Sognegårdens Børnehave | 73.060 | 75.000 | 84.426 | 98 | 12,6% | Deler måler med Børnehuset Æblehaven |
| 513.08 Børnehaven Myretuen | 89.584 | 71.989 | 74.767 | 147 | 3,9% | |
| 513.11 Børnehaven Enghøj -Svalen | 57.184 | 54.177 | 43.715 | 151 | -19,3% | Ny gaskedel juli 09 |
| 513.12 Børnehuset Trekløveren | 184.590 | 179.065 | 179.178 | 105 | 0,1% | Sammenlægning af børnehaven og vuggestuen på Hvidovrevej 65 samt Holmegårdens Børnehave. Klimastat i vuggestuen justeret. God adfærd og drift i Holmegårdens Børnehave |
| 513.13 Børnehaven Enghøj | 50.000 | 95.165 | 86.515 | 175 | -9,1% | Sammenlagt med Svalen, flyttet forsommeren 2009 |

| VARMEFORBRUG | Forbrug 2007 (kWh) | Forbrug 2008 (kWh) | Forbrug 2009 (kWh) | Nøgletal 2009 (kWh/m²) | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Integrerede daginstitutioner | 1.603.526 | 1.485.750 | 1.344.172 | 114 | -9,5% | |
| 514.02 Børnehuset Viben | 125.857 | 94.861 | 68.903 | 177 | -27,4% | |
| 514.03 Børnehuset Solsikken | 64.335 | 52.548 | 71.401 | 183 | 35,9% | Tidligere Børnehuset Mågen |
| 514.04 Børnehuset Ternen | 34.721 | 35.000 | 0 | - | -100,0% | Institutionen er nedlagt i 2008. Lejemålet er opsagt |
| 514.05 Børneinstitutionen Frydenhøj | 207.777 | 229.730 | 167.388 | 125 | -27,1% | Lejet bygning med gammelt olie fyr. Forhandlinger med Lejerbo om udskiftning |
| 514.06 Børneinstitutionen Vedbyholm | 77.553 | 75.024 | 80.023 | 125 | 6,7% | |
| 514.07 Børneinstitutionen Søstjernen | 90.455 | 96.766 | 89.654 | 136 | -7,3% | |
| 514.08 Børneinstitutionen Krebsen | 82.524 | 89.309 | 89.741 | 136 | 0,5% | |
| 514.09 Børnehuset Stenen | 144.466 | 91.688 | 91.278 | 117 | -0,4% | Flot comeback ! |
| 514.10 Børneinstitutionen Nymarken | 89.501 | 81.809 | 78.564 | 123 | -4,0% | |
| 514.11 Børnehuset Humlebien | 103.499 | 118.141 | 82.509 | 106 | -30,2% | Justering af ventilationsdrifttider |
| 514.12 Børneinstitutionen Kirsebærhuset | 142.936 | 110.595 | 111.342 | 156 | 0,7% | Ventilation justeret ned i tid, og cirkulationspumper justeret |
| 514.13 Børnehuset Krogen | 91.705 | 90.567 | 81.246 | 104 | -10,3% | |
| 514.14 Børneinstitutionen Pindsvinet | 46.575 | 42.721 | 44.973 | 86 | 5,3% | |
| 514.15 Børneinstitutionen Haren | 43.563 | 34.342 | 35.815 | 62 | 4,3% | |
| 514.16 Børnehuset Æblehaven | 121.766 | 125.000 | 140.710 | 99 | 12,6% | Forbrug i 2008 er skønnet efter målerskifte |
| 514.17 Børneinstitutionen Kernehuset | 0 | 0 | 0 | - | - | Del af større ejendom med fælles måler |
| 514.18 Børnehuset Mælkebøtten | 65.154 | 47.605 | 47.066 | 77 | -1,1% | |
| 514.19 Børnehuset Tinsoldaten | 71.139 | 70.044 | 63.559 | 129 | -9,3% | |
| Ældreboliger og plejecentre | 3.063.193 | 3.539.822 | 3.803.123 | 136 | 7,4% | |
| 011.40 Ældreboliger Sønderkærhave afd. A-H | 497.256 | 521.308 | 477.588 | 122 | -8,4% | |
| 530.02 Ældreboliger Sønderkærhave afd. K-L | 195.590 | 192.642 | 183.731 | 110 | -4,6% | |
| 530.03 Plejecentret Strandmarkshave | 807.320 | 751.294 | 890.760 | 122 | 18,6% | |
| 530.05 Plejecentret Krogstenshave | 1.293.208 | 1.828.465 | 1.962.713 | 126 | 7,3% | 2009 er første hele år med efter ny- og ombygningen |
| 534.02 Plejehjemmet Svendebjerghave | 767.075 | 767.421 | 765.919 | 223 | -0,2% | |
| Dagcentre mv. for ældre | 370.309 | 378.864 | 299.503 | 136 | -20,9% | |
| 532.07 Aktivitetscentret | 172.599 | 194.499 | 121.607 | 113 | -37,5% | |
| 532.08 Dagcenteret Spurvegården | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 140 | 0,0% | Forbrug er skønnede |
| 532.18 Dagcenter Hvidovre Enghavevej | 50.710 | 48.499 | 49.172 | 161 | 1,4% | |
| 532.19 Nordlyset (dagcenterlignende virksomhed) | 52.000 | 40.866 | 33.724 | 237 | -17,5% | Adfærd og ny gaskedel samt isoleret varmerør |
| Tandklinikker | 225.640 | 266.946 | 251.247 | 122 | -5,9% | |
| 583.02 Tandklinik Avedøre Skole | 0 | 52.000 | 52.077 | 237 | 0,1% | Aflæsninger indtil 2008 mangler. Forbrug 2008 skønnet |
| 583.03 Tandklinik Dansborgskolen | 12.911 | 11.825 | 7.704 | 69 | -34,8% | Dansborghallen har fået egen varmemåler, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålleren for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 583.04 Tandklinik Enghøjskolen | 52.948 | 46.825 | 44.875 | 70 | -4,2% | |
| 583.05 Tandklinik Engstrandskolen | 13.007 | 9.505 | 9.405 | 64 | -1,1% | |
| 583.06 Tandklinik Frydenhøjskolen | 12.874 | 13.410 | 12.874 | 75 | -4,0% | |

| VARMEFORBRUG | Forbrug 2007 (kWh) | Forbrug 2008 (kWh) | Forbrug 2009 (kWh) | Nøgletal 2009 (kWh/m²) | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Tandlægeklinikker (fortsat) | | | | | | |
| 583.07 Tandklinik Gungehusskolen | 40.097 | 37.039 | 38.767 | 222 | 4,7% | |
| 583.08 Tandklinik Holmegårdsskolen | 14.341 | 13.658 | 12.946 | 122 | -5,2% | |
| 583.09 Tandklinik Langhøjskolen | 21.961 | 27.463 | 24.610 | 254 | -10,4% | Defekt varmestyring 08. CTS skiftet i 09 |
| 583.10 Tandklinik Præstemoseskolen | 26.919 | 27.371 | 24.880 | 114 | -9,1% | |
| 583.11 Tandklinik Risbjergskolen | 17.222 | 14.905 | 13.302 | 164 | -10,8% | CTS |
| 583.12 Tandklinik Sønderkærskolen | 13.360 | 12.945 | 9.807 | 111 | -24,2% | |
| Hjemmepleje mv. | 129.546 | 120.083 | 108.717 | 97 | -9,5% | |
| 650.03 Hjemmepleje distrikt Syd, Dansborgskolen | 26.341 | 24.091 | 15.551 | 82 | -35,4% | Dansborghallen har fået egen varmemåler, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålleren for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 650.04 Børne- og Familiekontoret, Enghøjskolen | 28.182 | 24.885 | 23.629 | 73 | -5,0% | |
| 650.06 Hjemmepleje distrikt Vest, Enghøjskolen | 35.227 | 31.107 | 29.537 | 73 | -5,0% | |
| 650.07 Hjemmepleje distrikt Nord, Præstemoseskolen | 39.796 | 40.000 | 40.000 | 200 | 0,0% | Forbrug er skønnede |
| Social- og Sundhedsforvaltningen, andre bygninger | 72.053 | 69.397 | 61.978 | 159 | -10,7% | |
| 521.01 Ungdomsinstitutionen Sporet | 25.674 | 25.000 | 25.000 | 227 | 0,0% | Flyttet fra Høvedstensvej til Byvej 98 i august 2009. Forbrug er skønnede |
| 521.15 Familiecenter Poppelgården | 46.379 | 44.397 | 36.978 | 132 | -16,7% | |
| Teknisk Forvaltning | 654.160 | 694.477 | 604.574 | 102 | -12,9% | |
| 205.01 Materielgården | 654.160 | 694.477 | 604.574 | 102 | -12,9% | Justering af centralvarme og nye pumper |
| Centralforvaltningen | 2.166.888 | 2.256.120 | 2.134.244 | 122 | -5,4% | |
| 650.02 Rådhusgrunden | 1.330.389 | 1.372.659 | 1.302.947 | 94 | -5,1% | Adfærd og ventilation |
| 650.08 Multihuset | 836.499 | 883.461 | 831.297 | 230 | -5,9% | Ventilationstider reduceret og luftmængde neddroslat |
| 650.10 Ungeindsatsen, Hvidovrevej 510 | 0 | 0 | 0 | - | - | Flyttet ind i sommeren 2009. Aflæsning 2009 mangler |

| CO₂-UDLEDNING faktisk | Udledning 2007 (kg) | Udledning 2008 (kg) | Udledning 2009 (kg) | Nøgletal 2009 (kg/m ²) | Udledning 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| Hvidovre Kommunes bygninger i alt | | 10.307.123 | 9.245.069 | 33 | -10,3% | CO ₂ -udslippet fra produktionen af el og fjernvarme er faldet hhv. 3% og 11% pr. kWh |
| Skole- & Kulturforvaltningen | | 7.006.721 | 6.384.751 | 33 | -8,9% | |
| Idræts- & svømmehaller | | 2.474.975 | 2.376.962 | 52 | -4,0% | |
| 031.02 Hvidovre Stadion | | 305.218 | 234.142 | 31 | -23,3% | Tre forskellige varmekilder. Hele CO ₂ -udslippet er beregnet ud fra fjernvarme, da naturgas- og olie-andelen er små |
| 031.03 Avedøre Stadion | | 105.974 | 93.390 | 82 | -11,9% | |
| 032.04 Frihedens Idrætscenter | | 1.228.683 | 1.217.880 | 85 | -0,9% | |
| 032.05 Avedøre Idrætscenter | | 413.642 | 384.948 | 46 | -6,9% | |
| 032.07 Dansborghallen | | 80.047 | 107.425 | 34 | 34,2% | Har fået egne målere til el og fjernvarme. Tidligere års forbrug er beregnet pga. fællesmåler med Dansborgskolen m.fl. |
| 032.08 Frydenhøjhallen | | 114.569 | 105.642 | 26 | -7,8% | |
| 032.09 Holmegårdshallen | | 60.014 | 57.423 | 40 | -4,3% | |
| 032.10 Præsemosehallen | | 58.974 | 61.911 | 50 | 5,0% | |
| 033.02 Hvidovre Friluftsbad | | 71.051 | 75.105 | 54 | 5,7% | El-forbrug 2008 rettet, ref. DONG Energy |
| 035.25 Ridecentret | | 36.802 | 39.096 | 14 | 6,2% | |
| Foreningsejendomme og fritidsfaciliteter | | 424.371 | 374.666 | 35 | -11,7% | |
| 035.02 Risbjerggård | | 52.320 | 51.005 | 51 | -2,5% | |
| 035.03 Foreningsejendom, Avedøre Tvæervej 15 | | 26.484 | 12.439 | 38 | -53,0% | Formentlig defekt fjernvarmemåler. Måleren er skiftet februar 2009 |
| 035.04 Foreningsejendom, Næsborgvej 92 | | 10.549 | 9.584 | 57 | -9,1% | |
| 035.05 Foreningsejendom, Byvej 58 | | 14.537 | 13.380 | 35 | -8,0% | |
| 035.08 Foreningslokaler, M. Bechs Allé 8 | | 3.203 | 4.034 | 32 | 26,0% | |
| 035.09 Foreningslokaler, Høvedstensvej 50 | | 6.183 | 7.556 | 24 | 22,2% | Varmeforbrug 2008 skønnet |
| 035.11 Foreningsejendom, Brostykkevej 102 | | 9.823 | 5.634 | 27 | -42,6% | Bygningen er lukket ned, fordi den skal sælges |
| 035.13 Foreningsejendom, Avedøre Tvæervej 1-3 | | 13.571 | 13.328 | 58 | -1,8% | |
| 035.15 Strandmarkens Fritidscenter | | 228.560 | 201.682 | 29 | -11,8% | |
| 035.16 Foreningsejendom, Byvej 78 | | 14.772 | 16.985 | 49 | 15,0% | |
| 035.18 Foreningsejendom, Byvej 56 | | 39.809 | 34.904 | 71 | -12,3% | |
| 035.20 Foreningsejendom, Risbjergvej 20 A | | 4.560 | 4.134 | 29 | -9,3% | Del af større ejendom med fælles målere. Forbrug er skønnede |
| Skoler | | 3.002.223 | 2.635.641 | 24 | -12,2% | |
| 301.02 Avedøre Skole (inkl. selskabslokaler) | | 231.398 | 204.795 | 19 | -11,5% | To forskellige varmekilder. Hele CO ₂ -udslippet er beregnet ud fra fjernvarme, da naturgas-andelen er lille |
| 301.03 Dansborgskolen | | 178.052 | 159.660 | 19 | -10,3% | Dansborghallen har fået egne el- og varmemålere, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålerne for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 301.04 Enghøjskolen | | 98.806 | 99.644 | 14 | 0,8% | |
| 301.05 Frydenhøjskolen | | 207.085 | 182.253 | 18 | -12,0% | |
| 301.06 Gungehusskolen | | 294.125 | 266.392 | 26 | -9,4% | |
| 301.07 Holmegårdsskolen | | 298.956 | 282.029 | 38 | -5,7% | |

| CO₂-UDLEDNING faktisk | Udledning 2007 (kg) | Udledning 2008 (kg) | Udledning 2009 (kg) | Nøgletal 2009 (kg/m ²) | Udledning 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Skoler (fortsat) | | | | | | |
| 301.08 Langhøjskolen | | 686.720 | 632.437 | 45 | -7,9% | |
| 301.09 Præstemoseskolen | | 290.564 | 237.958 | 20 | -18,1% | |
| 301.10 Risbjergskolen | | 259.836 | 197.095 | 19 | -24,1% | |
| 301.12 Sønderkærskolen | | 245.550 | 185.669 | 17 | -24,4% | |
| 301.13 Engstrandskolen | | 211.131 | 187.709 | 18 | -11,1% | |
| Feriekolonier | | 217.302 | 212.561 | 52 | -2,2% | |
| 302.02 Skødshoved | | 57.236 | 49.291 | 42 | -13,9% | Varmeforbrug er skønnet |
| 302.03 Svejlbæk Færgesgård | | 34.657 | 35.427 | 40 | 2,2% | Varmeforbrug er skønnet |
| 302.04 Vig Lyng | | 38.847 | 41.733 | 47 | 7,4% | Varmeforbrug er skønnet |
| 302.05 Marianelund | | 86.562 | 86.109 | 73 | -0,5% | Varmeforbrug til og med 2008 er skønnede |
| Biblioteker | | 498.531 | 469.057 | 39 | -5,9% | |
| 350.02 Medborgerhuset | | 420.527 | 397.548 | 45 | -5,5% | |
| 350.03 Avedøre Bibliotek | | 45.445 | 41.447 | 19 | -8,8% | |
| 350.04 Frihedens Bibliotek | | 13.392 | 12.326 | 19 | -8,0% | Del af større ejendom med fælles varmemåler |
| 350.05 Holmegård Bibliotek | | 19.167 | 17.736 | 42 | -7,5% | |
| Fritidshjem og -klubber | | 372.730 | 298.955 | 25 | -19,8% | |
| 515.02 Baunevangens Fritidshjem (inkl. klub) | | 8.401 | 7.859 | 23 | -6,5% | |
| 515.03 Fritidshjemmet Strandhøjen | | 17.432 | 15.626 | 45 | -10,4% | |
| 515.04 Frihedens Fritidshjem | | 5.842 | 0 | 0 | -100,0% | Del af større ejendom med fælles varmemåler. Fraflyttet lokalerne i 2008. Ungeindsatsen flyttet ind |
| 515.05 Fritidshjemmet Engstrand | | 11.779 | 10.510 | 18 | -10,8% | |
| 515.06 Fritidshjemmet Holmegården | | 32.287 | 31.914 | 62 | -1,2% | |
| 515.07 Fritidshjemmet Grævlingen | | 9.716 | 0 | 0 | -100,0% | Nedlagt i 2008. Bygningen anvendes nu til specialskole som en del af Enghøjskolen |
| 515.09 Fritidshjemmet Alléen | | 8.121 | 8.018 | 27 | -1,3% | |
| 515.10 Fritidshjemmet Bjerget | | 14.358 | 8.983 | 24 | -37,4% | |
| 515.12 Fritidshjemmet Langhøj | | 38.673 | 33.677 | 47 | -12,9% | |
| 515.14 Fritidshjemmet Ræven | | 13.189 | 12.508 | 31 | -5,2% | Varmeforbrug skønnet |
| 515.15 Fritidshjemmet Stien | | 12.898 | 10.407 | 16 | -19,3% | |
| 515.16 Fritidshjemmet Præstemosen | | 12.183 | 11.306 | 20 | -7,2% | |
| 515.17 Fritidshjemmet Toftemosen | | 14.161 | 11.115 | 31 | -21,5% | |
| 515.18 Fritidshjemmet Dansborg | | 29.728 | 21.306 | 48 | -28,3% | Dansborghallen har fået egne el- og varmemålere, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålerne for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 515.19 Fritidshjemmet Tusindfryd (inkl. klub) | | 21.352 | 18.221 | 45 | -14,7% | |
| 515.40 Fritidshjemmet Atlantic | | 22.342 | 20.314 | 26 | -9,1% | |
| 515.42 Fritidshjemmet Trankebar | | 12.541 | 6.370 | 16 | -49,2% | Dansborghallen har fået egne el- og varmemålere, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålerne for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |

| CO₂-UDLEDNING faktisk | Udledning 2007 (kg) | Udledning 2008 (kg) | Udledning 2009 (kg) | Nøgletal 2009 (kg/m ²) | Udledning 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| Fritidshjem og -klubber (fortsat) | | | | | | |
| 515.43 Fritidshjemmet Simonshøj | | 17.733 | 16.338 | 42 | -7,9% | |
| 516.02 Klub 510 | | 8.235 | 0 | 0 | -100,0% | Del af større ejendom med fælles varmemåler. Fraflyttet lokalerne i 2008. Ungeindsatsen flyttet ind |
| 516.03 Byggeren Hvidovregade | | 7.280 | 6.829 | 14 | -6,2% | |
| 516.05 Fritidsklubben Bjerget | | 2.556 | 2.040 | 19 | -20,2% | |
| 516.06 Fritidscentret Enghøj | | 30.836 | 25.948 | 14 | -15,9% | |
| 516.11 Bredalparkens Fritidscenter | | 21.089 | 19.666 | 36 | -6,7% | Del af større ejendom med fælles varmemåler |
| Skole- og Kulturforvaltningen, andre bygninger | | 16.589 | 16.911 | 22 | 1,9% | |
| 376.00 Ungdomsskolen | | 16.589 | 16.911 | 22 | 1,9% | |
| Social- & Sundhedsforvaltningen | | 2.164.937 | 1.837.273 | 32 | -0,5% | |
| Legestuer | | 5.700 | 4.949 | 12 | -13,2% | |
| 511.03 Legestuen Dansborg | | 2.517 | 1.867 | 11 | -25,8% | Dansborghallen har fået egne el- og varmemålere, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålerne for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 511.04 Legestuen Kirkebrohuse | | 1.615 | 1.564 | 11 | -3,2% | El-forbrug er skønnede. Aflæsninger af varmemåler mangler |
| 511.05 Legestuen Papegøjen | | 1.568 | 1.518 | 15 | -3,2% | El-forbrug er skønnede. Aflæsninger af varmemåler mangler |
| Vuggestuer | | 164.993 | 134.969 | 25 | -18,2% | |
| 512.02 Baunevangens Vuggestue | | 19.970 | 18.371 | 23 | -8,0% | |
| 512.04 Frihedens Vuggestue og Børnehave | | 11.322 | 7.234 | 7 | -36,1% | Del af større ejendom med fælles målere. Varmeforbrug ikke opgjort |
| 512.07 Vuggestuen Enghøj | | 15.164 | 12.727 | 15 | -16,1% | Varmeforbrug er skønnede |
| 512.08 Vuggestuen Kærgården | | 49.092 | 44.540 | 74 | -9,3% | |
| 512.09 Vuggestuen Cirkusgrunden | | 23.539 | 17.598 | 22 | -25,2% | |
| 512.13 Vuggestuen Rønnebærhuset | | 28.003 | 18.259 | 23 | -34,8% | |
| 514.20 Vuggestuen Bulderby | | 17.904 | 16.241 | 35 | -9,3% | Aflæsninger af varmemåler mangler |
| Børnehaver | | 125.921 | 108.538 | 22 | -13,8% | |
| 513.02 Baunevangens Børnehave | | 16.132 | 15.593 | 24 | -3,3% | |
| 513.03 Strandøre Børnehave | | 2.375 | 0 | 0 | -100,0% | Aflæsninger af varmemåler mangler. Institutionen er nedlagt i 2008 |
| 513.05 Sognegårdens Børnehave | | 13.908 | 13.236 | 15 | -4,8% | |
| 513.08 Børnehaven Myretuen | | 20.754 | 19.895 | 39 | -4,1% | |
| 513.11 Børnehaven Enghøj -Svalen | | 14.590 | 11.774 | 41 | -19,3% | |
| 513.12 Børnehuset Trekløveren | | 41.208 | 35.268 | 21 | -14,4% | Sammenlægning af børnehaven og vuggstuen på Hvidovrevej 65 samt Holmegårdens Børnehave. Holmegårdens Børnehave har naturgas. Dog er hele CO ₂ -udledning fra opvarmning beregnet som fjernvarme, idet det kun giver en mindre afvigelse |
| 513.13 Børnehaven Enghøj | | 16.952 | 12.771 | 26 | -24,7% | Sammenlagt med Svalen, flyttet forsommeren 2009 |
| Integrerede daginstitutioner | | 462.325 | 388.016 | 32 | -16,1% | |
| 514.02 Børnehuset Viben | | 18.100 | 13.005 | 33 | -28,1% | |
| 514.03 Børnehuset Solsikken | | 9.619 | 10.772 | 28 | 12,0% | Tidligere Børnehuset Mågen |

| CO₂-UDLEDNING faktisk | Udledning 2007 (kg) | Udledning 2008 (kg) | Udledning 2009 (kg) | Nøgletal 2009 (kg/m ²) | Udledning 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Integrerede daginstitutioner (fortsat) | | | | | | |
| 514.04 Børnehuset Ternen | | 22.600 | 0 | 0 | -100,0% | Institutionen er nedlagt i 2008. Lejemålet er opsagt |
| 514.05 Børneinstitutionen Frydenhøj | | 77.834 | 63.209 | 47 | -18,8% | |
| 514.06 Børneinstitutionen Vedbyholm | | 25.548 | 26.630 | 42 | 4,2% | |
| 514.07 Børneinstitutionen Søstjernen | | 27.512 | 25.639 | 39 | -6,8% | |
| 514.08 Børneinstitutionen Krebsen | | 29.220 | 28.687 | 44 | -1,8% | |
| 514.09 Børnehuset Stenen | | 26.219 | 23.974 | 31 | -8,6% | |
| 514.10 Børneinstitutionen Nymarken | | 21.206 | 20.185 | 32 | -4,8% | |
| 514.11 Børnehuset Humlebien | | 30.881 | 20.653 | 26 | -33,1% | |
| 514.12 Børneinstitutionen Kirsebærhuset | | 35.106 | 33.889 | 47 | -3,5% | |
| 514.13 Børnehuset Krogen | | 22.751 | 19.997 | 26 | -12,1% | |
| 514.14 Børneinstitutionen Pindsvinet | | 21.985 | 15.529 | 30 | -29,4% | |
| 514.15 Børneinstitutionen Haren | | 30.595 | 29.507 | 51 | -3,6% | |
| 514.16 Børnehuset Æblehaven | | 27.848 | 25.224 | 18 | -9,4% | Varmeforbrug i 2008 er skønnet efter målerskifte |
| 514.17 Børneinstitutionen Kernehuset | | 3.937 | 3.556 | 10 | -9,7% | Del af større ejendom med fælles varmemåler |
| 514.18 Børnehuset Mælkebøtten | | 11.779 | 10.510 | 17 | -10,8% | |
| 514.19 Børnehuset Tinsoldaten | | 19.586 | 17.053 | 35 | -12,9% | |
| Ældreboliger og plejecentre | | 1.165.699 | 985.909 | 34 | -15,4% | |
| 011.40 Ældreboliger Sønderkærhave afd. A-H | | 70.690 | 64.729 | 17 | -8,4% | |
| 530.02 Ældreboliger Sønderkærhave afd. K-L | | 30.027 | 25.978 | 16 | -13,5% | |
| 530.03 Plejecentret Strandmarkshave | | 252.411 | 0 | 0 | -100,0% | |
| 530.05 Plejecentret Krogstenshave | | 631.995 | 713.445 | 44 | 12,9% | 2009 er første hele år med efter ny- og ombygningen |
| 534.02 Plejehjemmet Svendebjerghave | | 251.266 | 246.487 | 72 | -1,9% | |
| Dagcentre mv. for ældre | | 91.950 | 79.236 | 36 | -13,8% | |
| 532.07 Aktivitetscentret | | 51.187 | 39.575 | 37 | -22,7% | |
| 532.08 Dagcenteret Spurvegården | | 18.728 | 19.508 | 29 | 4,2% | Varmeforbrug er skønnede |
| 532.18 Dagcenter Hvidovre Enghavevej | | 12.343 | 12.237 | 40 | -0,9% | |
| 532.19 Nordlyset (dagcenterlignende virksomhed) | | 9.692 | 7.916 | 56 | -18,3% | |
| Tandklinikker | | 82.811 | 77.866 | 38 | -6,0% | |
| 583.02 Tandklinik Avedøre Skole | | 18.088 | 17.882 | 81 | -1,1% | Mangler aflæsninger af varmförbrug indtil 2008. Varmeförbrug 2008 er skønnet |
| 583.03 Tandklinik Dansborgskolen | | 4.173 | 2.676 | 24 | -35,9% | Dansborghallen har fået egne el- og varmemålere, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålerne for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 583.04 Tandklinik Enghøjskolen | | 20.791 | 20.531 | 32 | -1,3% | |
| 583.05 Tandklinik Engstrandskolen | | 2.354 | 2.224 | 15 | -5,5% | |
| 583.06 Tandklinik Frydenhøjskolen | | 5.820 | 5.304 | 31 | -8,9% | |
| 583.07 Tandklinik Gungehuskolen | | 6.376 | 6.305 | 36 | -1,1% | |
| 583.08 Tandklinik Holmegårdsskolen | | 4.034 | 3.843 | 36 | -4,7% | |

| CO₂-UDLEDNING faktisk | Udledning 2007 (kg) | Udledning 2008 (kg) | Udledning 2009 (kg) | Nøgletal 2009 (kg/m ²) | Udledning 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| Tandlægeklinikker (fortsat) | | | | | | |
| 583.09 Tandklinik Langhøjskolen | | 7.729 | 7.183 | 74 | -7,1% | |
| 583.10 Tandklinik Præstemoseskolen | | 4.881 | 4.352 | 20 | -10,8% | |
| 583.11 Tandklinik Risbjergskolen | | 5.106 | 4.517 | 56 | -11,5% | |
| 583.12 Tandklinik Sønderkærskolen | | 3.459 | 3.050 | 35 | -11,8% | |
| Hjemmepleje mv. | | 47.353 | 41.677 | 37 | -12,0% | |
| 650.03 Hjemmepleje distrikt Syd, Dansborgskolen | | 9.645 | 5.204 | 27 | -46,0% | Dansborghallen har fået egne el- og varmemålere, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålerne for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 650.04 Børne- og Familiekontoret, Enghøjskolen | | 10.399 | 9.930 | 31 | -4,5% | |
| 650.06 Hjemmepleje distrikt Vest, Enghøjskolen | | 13.410 | 12.823 | 32 | -4,4% | |
| 650.07 Hjemmepleje distrikt Nord, Præstemoseskolen | | 13.900 | 13.720 | 69 | -1,3% | El- og varmeforbrug er skønnede |
| Social- og Sundhedsforvaltningen, andre bygninger | | 18.184 | 16.114 | 41 | -11,4% | |
| 521.01 Ungdomsinstitutionen Sporet | | 4.988 | 4.595 | 42 | -7,9% | Flyttet fra Høvedstøvsvej til Byvej 98 i august 2009. El- og varmeforbrug er skønnede |
| 521.15 Familiecenter Poppelgården | | 13.197 | 11.519 | 41 | -12,7% | |
| Teknisk Forvaltning | | 172.022 | 137.907 | 23 | -19,8% | |
| 205.01 Materielgården | | 172.022 | 137.907 | 23 | -19,8% | |
| Centralforvaltningen | | 963.444 | 885.137 | 127 | -8,1% | |
| 650.02 Rådhusgrunden | | 633.478 | 587.773 | 42 | -7,2% | |
| 650.08 Multihuset | | 329.966 | 294.754 | 82 | -10,7% | |
| 650.10 Ungeindsatsen, Hvidovrevej 510 | | 0 | 2.610 | 3 | 100,0% | Flyttet ind i sommeren 2009. Aflæsning af varmeforbrug 2009 mangler |

| CO₂-UDLEDNING <small>korrigeret</small> | Udledning 2007 (kg) | Udledning 2008 (kg) | Udledning 2009 (kg) | Nøgletal 2009 (kg/m²) | Udledning 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Hvidovre Kommunes bygninger i alt | | 11.101.139 | 10.754.776 | 39 | -3,1% | |
| Skole- & Kulturforvaltningen | | 7.542.243 | 7.252.221 | 37 | -3,8% | |
| Idræts- & svømmehaller | | 2.666.755 | 2.699.305 | 60 | 1,2% | |
| 031.02 Hvidovre Stadion | | 334.746 | 272.237 | 36 | -18,7% | Tre forskellige varmekilder. Hele CO ₂ -udslippet er beregnet ud fra fjernvarme, da naturgas- og olie-andelen er små |
| 031.03 Avedøre Stadion | | 108.578 | 97.675 | 86 | -10,0% | |
| 032.04 Frihedens Idrætscenter | | 1.318.229 | 1.368.756 | 96 | 3,8% | |
| 032.05 Avedøre Idrætscenter | | 453.818 | 452.419 | 54 | -0,3% | |
| 032.07 Dansborghallen | | 88.174 | 128.302 | 41 | 45,5% | Har fået egne målere til el og fjernvarme. Tidligere års forbrug er beregnet pga. fællesmåler med Dansborgskolen m.fl. |
| 032.08 Frydenhøjhallen | | 123.946 | 122.090 | 30 | -1,5% | |
| 032.09 Holmegårdshallen | | 60.989 | 58.975 | 41 | -3,3% | |
| 032.10 Præsemosehallen | | 60.021 | 63.693 | 51 | 6,1% | |
| 033.02 Hvidovre Friluftsbad | | 79.817 | 93.343 | 68 | 16,9% | El-forbrug 2008 rettet, ref. DONG Energy |
| 035.25 Ridecentret | | 38.437 | 41.817 | 15 | 8,8% | |
| Foreningsejendomme og fritidsfaciliteter | | 460.713 | 431.447 | 41 | -6,4% | |
| 035.02 Risbjerggård | | 52.888 | 51.958 | 52 | -1,8% | |
| 035.03 Foreningsejendom, Avedøre Tværvvej 15 | | 30.544 | 16.000 | 49 | -47,6% | Formentlig defekt fjernvarmemåler. Måleren er skiftet februar 2009 |
| 035.04 Foreningsejendom, Næsborgvej 92 | | 11.681 | 11.312 | 67 | -3,2% | |
| 035.05 Foreningsejendom, Byvej 58 | | 14.917 | 13.840 | 36 | -7,2% | |
| 035.08 Foreningslokaler, M. Bechs Allé 8 | | 3.588 | 4.822 | 38 | 34,4% | |
| 035.09 Foreningslokaler, Høvedstensvej 50 | | 6.869 | 8.903 | 28 | 29,6% | Varmeforbrug 2008 skønnet |
| 035.11 Foreningsejendom, Brostykkevej 102 | | 10.184 | 6.046 | 29 | -40,6% | Bygningen er lukket ned, fordi den skal sælges |
| 035.13 Foreningsejendom, Avedøre Tværvvej 1-3 | | 14.722 | 15.265 | 66 | 3,7% | |
| 035.15 Strandmarkens Fritidscenter | | 254.880 | 245.024 | 36 | -3,9% | |
| 035.16 Foreningsejendom, Byvej 78 | | 14.822 | 17.141 | 49 | 15,6% | |
| 035.18 Foreningsejendom, Byvej 56 | | 40.459 | 35.976 | 73 | -11,1% | |
| 035.20 Foreningsejendom, Risbjergvej 20 A | | 5.160 | 5.160 | 36 | 0,0% | Del af større ejendom med fælles målere. Forbrug er skønnede |
| Skoler | | 3.238.149 | 3.011.639 | 27 | -7,0% | |
| 301.02 Avedøre Skole (inkl. selskabslokaler) | | 259.139 | 252.592 | 24 | -2,5% | To forskellige varmekilder. Hele CO ₂ -udslippet er beregnet ud fra fjernvarme, da naturgas-andelen er lille |
| 301.03 Dansborgskolen | | 196.386 | 189.839 | 23 | -3,3% | Dansborghallen har fået egne el- og varmemålere, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålerne for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 301.04 Enghøjsskolen | | 108.023 | 116.799 | 16 | 8,1% | |
| 301.05 Frydenhøjsskolen | | 227.832 | 215.387 | 22 | -5,5% | |
| 301.06 Gungehusskolen | | 330.171 | 329.074 | 32 | -0,3% | |
| 301.07 Holmegårdsskolen | | 303.452 | 289.099 | 39 | -4,7% | |

| CO₂-UDLEDNING <small>korrigeret</small> | Udledning 2007 (kg) | Udledning 2008 (kg) | Udledning 2009 (kg) | Nøgletal 2009 (kg/m²) | Udledning 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Skoler (fortsat) | | | | | | |
| 301.08 Langhøjskolen | | 695.141 | 646.733 | 46 | -7,0% | |
| 301.09 Præstemoseskolen | | 321.968 | 285.528 | 24 | -11,3% | |
| 301.10 Risbjergskolen | | 289.518 | 240.459 | 23 | -16,9% | |
| 301.12 Sønderkærskolen | | 273.954 | 223.346 | 21 | -18,5% | |
| 301.13 Engstrandskolen | | 232.566 | 222.785 | 21 | -4,2% | |
| Feriekolonier | | 221.808 | 219.027 | 53 | -1,3% | |
| 302.02 Skødshoved | | 58.008 | 50.358 | 43 | -13,2% | Varmeforbrug er skønnet |
| 302.03 Svejbæk Færgesgård | | 35.486 | 36.509 | 41 | 2,9% | Varmeforbrug er skønnet |
| 302.04 Vig Lyng | | 40.696 | 44.512 | 51 | 9,4% | Varmeforbrug er skønnet |
| 302.05 Marianelund | | 87.618 | 87.649 | 75 | 0,0% | Varmeforbrug til og med 2008 er skønnede |
| Biblioteker | | 535.566 | 530.430 | 44 | -1,0% | |
| 350.02 Medborgerhuset | | 451.994 | 449.997 | 51 | -0,4% | |
| 350.03 Avedøre Bibliotek | | 49.905 | 48.692 | 22 | -2,4% | |
| 350.04 Frihedens Bibliotek | | 14.097 | 13.398 | 21 | -5,0% | Del af større ejendom med fælles varmemåler |
| 350.05 Holmegård Bibliotek | | 19.571 | 18.343 | 44 | -6,3% | |
| Fritidshjem og -klubber | | 401.019 | 340.298 | 28 | -15,1% | |
| 515.02 Baunevangens Fritidshjem (inkl. klub) | | 9.423 | 9.722 | 28 | 3,2% | |
| 515.03 Fritidshjemmet Strandhøjen | | 17.755 | 16.107 | 46 | -9,3% | |
| 515.04 Frihedens Fritidshjem | | 6.149 | 0 | 0 | -100,0% | Del af større ejendom med fælles varmemåler. Fraflyttet lokalerne i 2008. Ungeindsatsen flyttet ind |
| 515.05 Fritidshjemmet Engstrand | | 12.970 | 12.469 | 21 | -3,9% | |
| 515.06 Fritidshjemmet Holmegården | | 33.248 | 33.534 | 65 | 0,9% | |
| 515.07 Fritidshjemmet Grævlingen | | 10.618 | 0 | 0 | -100,0% | Nedlagt i 2008. Bygningen anvendes nu til specialskole som en del af Enghøjskolen |
| 515.09 Fritidshjemmet Alléen | | 8.907 | 9.307 | 31 | 4,5% | |
| 515.10 Fritidshjemmet Bjerget | | 15.651 | 10.652 | 28 | -31,9% | |
| 515.12 Fritidshjemmet Langhøj | | 39.225 | 34.410 | 48 | -12,3% | |
| 515.14 Fritidshjemmet Ræven | | 14.484 | 14.756 | 36 | 1,9% | Varmeforbrug skønnet |
| 515.15 Fritidshjemmet Stien | | 14.473 | 12.791 | 20 | -11,6% | |
| 515.16 Fritidshjemmet Præstemosen | | 13.482 | 13.396 | 23 | -0,6% | |
| 515.17 Fritidshjemmet Toftemosen | | 15.380 | 12.967 | 36 | -15,7% | |
| 515.18 Fritidshjemmet Dansborg | | 31.861 | 23.844 | 53 | -25,2% | Dansborghallen har fået egne el- og varmemålere, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålerne for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 515.19 Fritidshjemmet Tusindfryd (inkl. klub) | | 23.195 | 21.252 | 53 | -8,4% | |
| 515.40 Fritidshjemmet Atlantic | | 25.076 | 25.098 | 32 | 0,1% | |
| 515.42 Fritidshjemmet Trankebar | | 13.627 | 7.437 | 19 | -45,4% | Dansborghallen har fået egne el- og varmemålere, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålerne for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |

| CO₂-UDLEDNING <small>korrigeret</small> | Udledning 2007 (kg) | Udledning 2008 (kg) | Udledning 2009 (kg) | Nøgletal 2009 (kg/m²) | Udledning 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|--|
| Fritidshjem og -klubber (fortsat) | | | | | | |
| 515.43 Fritidshjemmet Simonshøj | | 19.444 | 19.173 | 49 | -1,4% | |
| 516.02 Klub 510 | | 8.669 | 0 | 0 | -100,0% | Del af større ejendom med fælles varmemåler. Fraflyttet lokalerne i 2008. Ungeindsatsen flyttet ind |
| 516.03 Byggeren Hvidovregade | | 8.111 | 8.274 | 17 | 2,0% | |
| 516.05 Fritidsklubben Bjerget | | 2.869 | 2.513 | 24 | -12,4% | |
| 516.06 Fritidscentret Enghøj | | 34.202 | 31.219 | 17 | -8,7% | |
| 516.11 Bredalparkens Fritidscenter | | 22.199 | 21.376 | 39 | -3,7% | Del af større ejendom med fælles varmemåler |
| Skole- og Kulturforvaltningen, andre bygninger | | 18.232 | 20.075 | 26 | 10,1% | |
| 376.00 Ungdomsskolen | | 18.232 | 20.075 | 26 | 10,1% | |
| Social- & Sundhedsforvaltningen | | 2.348.395 | 2.362.990 | 41 | -50,4% | |
| Legestuer | | 6.142 | 5.550 | 14 | -9,6% | |
| 511.03 Legestuen Dansborg | | 2.792 | 2.200 | 13 | -21,2% | Dansborghallen har fået egne el- og varmemålere, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålerne for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 511.04 Legestuen Kirkebrohuse | | 1.700 | 1.700 | 12 | 0,0% | El-forbrug er skønnede. Aflæsninger af varmemåler mangler |
| 511.05 Legestuen Papegøjen | | 1.650 | 1.650 | 16 | 0,0% | El-forbrug er skønnede. Aflæsninger af varmemåler mangler |
| Vuggestuer | | 177.378 | 153.088 | 28 | -13,7% | |
| 512.02 Baunevangens Vuggestue | | 22.353 | 22.703 | 29 | 1,6% | |
| 512.04 Frihedens Vuggestue og Børnehave | | 11.918 | 7.864 | 7 | -34,0% | Del af større ejendom med fælles målere. Varmeforbrug ikke opgjort |
| 512.07 Vuggestuen Enghøj | | 16.611 | 14.926 | 17 | -10,1% | Varmeforbrug er skønnede |
| 512.08 Vuggestuen Kærgården | | 50.108 | 45.964 | 77 | -8,3% | |
| 512.09 Vuggestuen Cirkusgrunden | | 26.013 | 20.912 | 26 | -19,6% | |
| 512.13 Vuggestuen Rønnebærhuset | | 30.777 | 21.677 | 28 | -29,6% | |
| 514.20 Vuggestuen Bulderby | | 19.599 | 19.043 | 41 | -2,8% | Aflæsninger af varmemåler mangler |
| Børnehaver | | 136.456 | 125.852 | 25 | -7,8% | |
| 513.02 Baunevangens Børnehave | | 18.061 | 19.159 | 30 | 6,1% | |
| 513.03 Strandøre Børnehave | | 2.500 | 0 | 0 | -100,0% | Aflæsninger af varmemåler mangler. Institutionen er nedlagt i 2008 |
| 513.05 Sognegårdens Børnehave | | 15.541 | 16.263 | 19 | 4,6% | |
| 513.08 Børnehaven Myretuen | | 21.070 | 20.293 | 40 | -3,7% | |
| 513.11 Børnehaven Enghøj -Svalen | | 14.773 | 12.019 | 41 | -18,6% | |
| 513.12 Børnehuset Trekløveren | | 45.526 | 42.316 | 25 | -7,1% | Sammenlægning af børnehaven og vuggstuen på Hvidovrevej 65 samt Holmegårdens Børnehave. Holmegårdens Børnehave har naturgas. Dog er hele CO ₂ -udledning fra opvarmning beregnet som fjernvarme, idet det kun giver en mindre afvigelse |
| 513.13 Børnehaven Enghøj | | 18.986 | 15.803 | 32 | -16,8% | Sammenlagt med Svalen, flyttet forsommeren 2009 |
| Integrerede daginstitutioner | | 488.179 | 426.038 | 35 | -12,7% | |
| 514.02 Børnehuset Viben | | 20.191 | 15.667 | 40 | -22,4% | |
| 514.03 Børnehuset Solsikken | | 10.755 | 13.295 | 34 | 23,6% | Tidligere Børnehuset Mågen |

| CO₂-UDLEDNING <small>korrigeret</small> | Udledning 2007 (kg) | Udledning 2008 (kg) | Udledning 2009 (kg) | Nøgletal 2009 (kg/m²) | Udledning 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Integrerede daginstitutioner (fortsat) | | | | | | |
| 514.04 Børnehuset Ternen | | 24.210 | 0 | 0 | -100,0% | Institutionen er nedlagt i 2008. Lejemålet er opsagt |
| 514.05 Børneinstitutionen Frydenhøj | | 78.714 | 64.833 | 49 | -17,6% | |
| 514.06 Børneinstitutionen Vedbyholm | | 26.083 | 27.519 | 43 | 5,5% | |
| 514.07 Børneinstitutionen Søstjernen | | 27.916 | 26.270 | 40 | -5,9% | |
| 514.08 Børneinstitutionen Krebsen | | 29.794 | 29.581 | 45 | -0,7% | |
| 514.09 Børnehuset Stenen | | 28.699 | 28.086 | 36 | -2,1% | |
| 514.10 Børneinstitutionen Nymarken | | 21.439 | 20.540 | 32 | -4,2% | |
| 514.11 Børnehuset Humlebien | | 33.924 | 24.282 | 31 | -28,4% | |
| 514.12 Børneinstitutionen Kirsebærhuset | | 35.760 | 34.851 | 49 | -2,5% | |
| 514.13 Børnehuset Krogen | | 25.035 | 23.541 | 30 | -6,0% | |
| 514.14 Børneinstitutionen Pindsvinet | | 23.655 | 17.878 | 34 | -24,4% | |
| 514.15 Børneinstitutionen Haren | | 32.618 | 32.868 | 57 | 0,8% | |
| 514.16 Børnehuset Æblehaven | | 30.814 | 30.543 | 21 | -0,9% | Varmeforbrug i 2008 er skønnet efter målerskifte |
| 514.17 Børneinstitutionen Kernehuset | | 4.145 | 3.866 | 11 | -6,7% | Del af større ejendom med fælles varmemåler |
| 514.18 Børnehuset Mælkebøtten | | 12.970 | 12.469 | 20 | -3,9% | |
| 514.19 Børnehuset Tinsoldaten | | 21.457 | 19.948 | 40 | -7,0% | |
| Ældreboliger og plejecentre | | 1.281.693 | 1.413.581 | 49 | 10,3% | |
| 011.40 Ældreboliger Sønderkærhave afd. A-H | | 80.667 | 74.220 | 19 | -8,0% | |
| 530.02 Ældreboliger Sønderkærhave afd. K-L | | 33.919 | 32.318 | 19 | -4,7% | |
| 530.03 Plejecentret Strandmarkshave | | 304.364 | 335.640 | 46 | 10,3% | |
| 530.05 Plejecentret Krogstenshave | | 687.200 | 791.356 | 48 | 15,2% | 2009 er første hele år med efter ny- og ombygningen |
| 534.02 Plejehjemmet Svendebjerghave | | 256.210 | 254.267 | 74 | -0,8% | |
| Dagcentre mv. for ældre | | 99.300 | 89.460 | 41 | -9,9% | |
| 532.07 Aktivitetscentret | | 56.215 | 45.718 | 43 | -18,7% | |
| 532.08 Dagcenteret Spurvegården | | 20.854 | 23.315 | 34 | 11,8% | Varmeforbrug er skønnet |
| 532.18 Dagcenter Hvidovre Enghavevej | | 12.469 | 12.424 | 41 | -0,4% | |
| 532.19 Nordlyset (dagcenterlignende virksomhed) | | 9.761 | 8.003 | 56 | -18,0% | |
| Tandklinikker | | 88.083 | 84.070 | 41 | -4,6% | |
| 583.02 Tandklinik Avedøre Skole | | 18.312 | 18.232 | 83 | -0,4% | Mangler aflæsninger af varmemåler indtil 2008. Varmeforbrug 2008 er skønnet |
| 583.03 Tandklinik Dansborgskolen | | 4.534 | 2.971 | 27 | -34,5% | Dansborghallen har fået egne el- og varmemålere, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålerne for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 583.04 Tandklinik Enghøjsskolen | | 22.447 | 22.679 | 35 | 1,0% | |
| 583.05 Tandklinik Engstrandsskolen | | 2.592 | 2.493 | 17 | -3,8% | |
| 583.06 Tandklinik Frydenhøjsskolen | | 6.287 | 5.869 | 34 | -6,7% | |
| 583.07 Tandklinik Gungehussskolen | | 7.156 | 7.167 | 41 | 0,1% | |
| 583.08 Tandklinik Holmegårdsskolen | | 4.099 | 3.947 | 37 | -3,7% | |

| CO₂-UDLEDNING <small>korrigeret</small> | Udledning 2007 (kg) | Udledning 2008 (kg) | Udledning 2009 (kg) | Nøgletal 2009 (kg/m²) | Udledning 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Tandlægeklinikker (fortsat) | | | | | | |
| 583.09 Tandklinik Langhøjskolen | | 7.839 | 7.369 | 76 | -6,0% | |
| 583.10 Tandklinik Præstemoseskolen | | 5.466 | 4.931 | 23 | -9,8% | |
| 583.11 Tandklinik Risbjergskolen | | 5.553 | 5.018 | 62 | -9,6% | |
| 583.12 Tandklinik Sønderkærskolen | | 3.797 | 3.395 | 39 | -10,6% | |
| Hjemmepleje mv. | | 50.375 | 46.115 | 41 | -8,5% | |
| 650.03 Hjemmepleje distrikt Syd, Dansborgskolen | | 10.442 | 6.002 | 32 | -42,5% | Dansborghallen har fået egne el- og varmemålere, hvilket ændrer på fordelingen fra fællesmålerne for skolen, fritidshjemmene, legestuen, tandklinikken og hjemmeplejen |
| 650.04 Børne- og Familiekontoret, Enghøjskolen | | 11.245 | 11.319 | 35 | 0,7% | |
| 650.06 Hjemmepleje distrikt Vest, Enghøjskolen | | 14.489 | 14.594 | 36 | 0,7% | |
| 650.07 Hjemmepleje distrikt Nord, Præstemoseskolen | | 14.200 | 14.200 | 71 | 0,0% | El- og varmeforbrug er skønnede |
| Social- og Sundhedsforvaltningen, andre bygninger | | 20.787 | 19.236 | 49 | -7,5% | 0 |
| 521.01 Ungdomsinstitutionen Sporet | | 7.375 | 7.375 | 67 | 0,0% | Flyttet fra Høvedstøvsvej til Byvej 98 i august 2009. El- og varmeforbrug er skønnede |
| 521.15 Familiecenter Poppelgården | | 13.412 | 11.861 | 42 | -11,6% | |
| Teknisk Forvaltning | | 189.409 | 163.331 | 28 | -13,8% | |
| 205.01 Materielgården | | 189.409 | 163.331 | 28 | -13,8% | |
| Centralforvaltningen | | 1.021.091 | 976.234 | 136 | -4,4% | |
| 650.02 Rådhusgrunden | | 683.291 | 667.832 | 48 | -2,3% | |
| 650.08 Multihuset | | 337.801 | 305.566 | 85 | -9,5% | |
| 650.10 Ungeindsatsen, Hvidovrevej 510 | | 0 | 2.837 | 3 | 100,0% | Flyttet ind i sommeren 2009. Aflæsning af varmeforbrug 2009 mangler |

| VANDFORBRUG | Forbrug 2007 (m²) | Forbrug 2008 (m²) | Forbrug 2009 (m²) | | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|---|---|---|--|------------------------------------|--|
| Hvidovre Kommunes bygninger i alt | 111.205 | 104.526 | 99.246 | | -5,1% | Fejl i regnskaber 2008 korrigeret |
| Skole- & Kulturforvaltningen | 65.336 | 60.388 | 54.284 | | -10,1% | Fejl i regnskaber 2008 korrigeret |
| Idræts- & svømmehaller | 30.996 | 31.195 | 24.692 | | -20,8% | |
| 031.02 Hvidovre Stadion | 5.194 | 6.343 | 5.262 | | -17,0% | |
| 031.03 Avedøre Stadion | 1.670 | 1.643 | 1.769 | | 7,7% | |
| 032.04 Frihedens Idrætscenter | 12.172 | 12.699 | 10.381 | | -18,3% | |
| 032.05 Avedøre Idrætscenter | 8.832 | 8.146 | 2.262 | | -72,2% | Påfyldning af svømmebassin |
| 032.07 Dansborghallen | 644 | 700 | 615 | | -12,1% | |
| 032.08 Frydenhøjhallen | - | 267 | 1.320 | | 394,4% | Egen måler i 2008. Delte måler med Frydenhøjskolen indtil 2008 |
| 032.09 Holmegårdshallen | - | - | - | | - | Deler måler med Holmegårdsskolen |
| 032.10 Præsemosehallen | 608 | 475 | 596 | | 25,5% | |
| 033.02 Hvidovre Friluftsbad | 899 | 213 | 1.668 | | 683,1% | Defekt eller fejl i aflæsninger 2008 |
| 035.25 Ridecentret | 977 | 709 | 819 | | 15,5% | Regnvandsopsamling til banesprinkler |
| Foreningsejendomme og fritidsfaciliteter | 4.226 | 2.608 | 2.030 | | -22,2% | |
| 035.02 Risbjerggård | 1.142 | 169 | 171 | | 1,2% | |
| 035.03 Foreningsejendom, Avedøre Tværvvej 15 | 197 | 26 | 101 | | 288,5% | |
| 035.04 Foreningsejendom, Næsborgvej 92 | 92 | 44 | 53 | | 20,5% | |
| 035.05 Foreningsejendom, Byvej 58 | 246 | 260 | 392 | | 50,8% | |
| 035.08 Foreningslokaler, M. Bechs Allé 8 | 0 | 0 | 120 | | 100,0% | Deler måler med Baunevangens Vuggestue. Fordelingsnøgle anvendt fra 2009 |
| 035.09 Foreningslokaler, Høvedstensvej 50 | 0 | 260 | 391 | | 50,4% | Deler måler med Børnehuset Æblehaven. Fordelingsnøgle anvendt fra 2008 |
| 035.11 Foreningsejendom, Brostykkevej 102 | 2 | 3 | 3 | | 0,0% | Bygningen er lukket ned, fordi den skal sælges |
| 035.13 Foreningsejendom, Avedøre Tværvvej 1-3 | 58 | 60 | 113 | | 88,3% | Forbrug 2008 skønnet |
| 035.15 Strandmarkens Fritidscenter | 2.395 | 1.686 | 553 | | -67,2% | |
| 035.16 Foreningsejendom, Byvej 78 | 12 | 14 | 40 | | 185,7% | |
| 035.18 Foreningsejendom, Byvej 56 | 43 | 47 | 54 | | 14,9% | |
| 035.20 Foreningsejendom, Risbjergvej 20 A | 39 | 39 | 39 | | 0,0% | Del af større ejendom med fælles måler. Forbrug er skønnede |
| Skoler | 24.553 | 20.979 | 21.737 | | 3,6% | |
| 301.02 Avedøre Skole (inkl. selskabslokaler) | 1.952 | 1.705 | 2.912 | | 70,8% | Øget forbrug i specialskolen |
| 301.03 Dansborgskolen | 2.321 | 1.555 | 1.570 | | 1,0% | |
| 301.04 Enghøjskolen | 1.045 | 1.120 | 866 | | -22,7% | |
| 301.05 Frydenhøjskolen | 2.568 | 2.156 | 1.259 | | -41,6% | |
| 301.06 Gungehuskolen | 2.290 | 2.037 | 2.093 | | 2,7% | Problemer med vandspild fra boldklub |
| 301.07 Holmegårdsskolen | 1.458 | 1.135 | 1.195 | | 5,3% | |
| 301.08 Langhøjskolen | 5.934 | 3.842 | 4.525 | | 17,8% | |
| 301.09 Præstemoseskolen | 1.694 | 2.301 | 2.514 | | 9,3% | |

| VANDFORBRUG | Forbrug 2007 (m ²) | Forbrug 2008 (m ²) | Forbrug 2009 (m ²) | | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|
| Skoler (fortsat) | | | | | | |
| 301.10 Risbjergskolen | 1.814 | 2.005 | 2.002 | | -0,1% | |
| 301.12 Sønderkærskolen | 1.674 | 1.474 | 1.482 | | 0,5% | |
| 301.13 Engstrandskolen | 1.803 | 1.649 | 1.319 | | -20,0% | |
| Feriekolonier | 1.784 | 1.911 | 1.705 | | -10,8% | |
| 302.02 Skødshoved | 544 | 509 | 391 | | -23,2% | |
| 302.03 Svejlbæk Færgegård | 469 | 508 | 522 | | 2,8% | |
| 302.04 Vig Lyng | 276 | 262 | 191 | | -27,1% | |
| 302.05 Marianelund | 495 | 632 | 601 | | -4,9% | |
| Biblioteker | 2.756 | 2.128 | 2.191 | | 3,0% | |
| 350.02 Medborgerhuset | 2.512 | 1.859 | 1.911 | | 2,8% | |
| 350.03 Avedøre Bibliotek | 244 | 269 | 280 | | 4,1% | |
| 350.04 Frihedens Bibliotek | - | - | - | | - | Del af større ejendom med fælles måler |
| 350.05 Holmegård Bibliotek | - | - | - | | - | Deler måler med Holmegårdsskolen |
| Fritidshjem og -klubber | 918 | 1.453 | 1.820 | | 25,3% | |
| 515.02 Baunevangens Fritidshjem (inkl. klub) | - | 212 | 309 | | 45,8% | |
| 515.03 Fritidshjemmet Strandhøjen | - | - | - | | - | Deler måler med Holmegårdsskolen |
| 515.04 Frihedens Fritidshjem | - | - | - | | - | Fraflyttet lokalerne i 2008. Ungeindsatsen flyttet ind |
| 515.05 Fritidshjemmet Engstrand | - | - | - | | - | Deler måler med Engstrandskolen |
| 515.06 Fritidshjemmet Holmegården | - | - | - | | - | Deler måler med Holmegårdsskolen |
| 515.07 Fritidshjemmet Grævlingen | - | - | - | | - | Nedlagt i 2008. Bygningen anvendes nu til specialskole som en del af Enghøjsskolen |
| 515.09 Fritidshjemmet Alléen | - | 40 | 41 | | 2,5% | Deler måler med Risbjergskolen |
| 515.10 Fritidshjemmet Bjerget | - | - | - | | - | Deler måler med Risbjergskolen |
| 515.12 Fritidshjemmet Langhøj | - | - | - | | - | Deler måler med Langhøjsskolen |
| 515.14 Fritidshjemmet Ræven | 190 | 389 | 388 | | -0,3% | Del af større ejendom med fælles måler |
| 515.15 Fritidshjemmet Stien | - | - | - | | - | Deler måler med Risbjergskolen |
| 515.16 Fritidshjemmet Præstemosen | - | - | - | | - | Deler måler med Præstemoseskolen |
| 515.17 Fritidshjemmet Toftemosen | - | - | - | | - | Deler måler med Avedøre Skole |
| 515.18 Fritidshjemmet Dansborg | - | 50 | 59 | | 18,0% | Deler måler med Dansborgskolen |
| 515.19 Fritidshjemmet Tusindfryd (inkl. klub) | - | 33 | 165 | | 400,0% | Deler måler med Frydenhøjsskolen |
| 515.40 Fritidshjemmet Atlantic | - | - | - | | - | Deler måler med Gungehuskolen |
| 515.42 Fritidshjemmet Trankebar | 251 | 405 | 531 | | 31,1% | |
| 515.43 Fritidshjemmet Simonshøj | - | - | - | | - | Deler måler med Strandmarkens Fritidscenter |
| 516.02 Klub 510 | - | - | - | | - | Del af større ejendom med fælles måler. Fraflyttet lokalerne i 2008. Ungeindsatsen flyttet ind |
| 516.03 Byggeren Hvidovregade | 127 | 99 | 98 | | -1,0% | |
| 516.05 Fritidsklubben Bjerget | - | - | - | | - | Deler måler med Risbjergskolen |
| 516.06 Fritidscentret Enghøj | 350 | 225 | 229 | | 1,8% | |

| VANDFORBRUG | Forbrug 2007 (m²) | Forbrug 2008 (m²) | Forbrug 2009 (m²) | | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|---|---|---|---|--|------------------------------------|--|
| Fritidshjem og -klubber (fortsat) | | | | | | |
| 516.11 Bredalparkens Fritidscenter | - | - | - | | - | Del af større ejendom med fælles måler |
| Skole- og Kulturforvaltningen, andre bygninger | 103 | 114 | 109 | | -4,4% | |
| 376.00 Ungdomsskolen | 103 | 114 | 109 | | -4,4% | |
| Social- & Sundhedsforvaltningen | 39.357 | 37.191 | 38.102 | | 2,4% | Fejl i regnskaber 2008 korrigeret |
| Legestuer | - | - | 15 | | 100,0% | |
| 511.03 Legestuen Dansborg | - | - | 15 | | 100,0% | Deler måler med Dansborgskolen. Fordelingsnøgle anvendt fra 2009 |
| 511.04 Legestuen Kirkebrohuse | - | - | - | | - | Del af større ejendom med fælles måler |
| 511.05 Legestuen Papegøjen | - | - | - | | - | Del af større ejendom med fælles måler |
| Vuggestuer | 4.258 | 4.500 | 3.866 | | -14,1% | |
| 512.02 Baunevangens Vuggestue | 1.252 | 1.177 | 705 | | -40,1% | |
| 512.04 Frihedens Vuggestue og Børnehave | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 0,0% | Del af større ejendom med fælles måler. Forbrug er skønnede |
| 512.07 Vuggestuen Enghøj | 750 | 1.098 | 757 | | -31,1% | |
| 512.08 Vuggestuen Kærgården | 175 | 338 | 463 | | 37,0% | Lavt forbrug i 2007 pga. opbygning efter brand |
| 512.09 Vuggestuen Cirkusgrunden | 262 | 274 | 287 | | 4,7% | |
| 512.13 Vuggestuen Rønnebærhuset | 373 | 317 | 335 | | 5,7% | |
| 514.20 Vuggestuen Bulderby | 446 | 296 | 319 | | 7,8% | Aflæsninger mangler |
| Børnehaver | 2.703 | 3.525 | 3.326 | | -5,6% | |
| 513.02 Baunevangens Børnehave | - | 400 | 584 | | 46,0% | Deler måler med Baunevangens Vuggestue |
| 513.03 Strandøre Børnehave | - | - | - | | - | Institutionen er nedlagt i 2008 |
| 513.05 Sognegårdens Børnehave | - | 715 | 1.075 | | 50,3% | Deler måler med Børnehuset Æblehaven. Fordelingsnøgle anvendt fra 2008 |
| 513.08 Børnehaven Myretuen | 227 | 312 | 317 | | 1,6% | |
| 513.11 Børnehaven Enghøj -Svalen | 290 | 262 | 248 | | -5,3% | |
| 513.12 Børnehuset Trekløveren | 1236 | 886 | 1.102 | | 24,4% | Sammenlægning af børnehaven og vuggstuen på Hvidovrevej 65 samt Holmegårdens Børnehave |
| 513.13 Børnehaven Enghøj | 950 | 950 | 0 | | -100,0% | Sammenlagt med Svalen, flyttet forsommeren 2009 |
| Integrerede daginstitutioner | 9.298 | 9.735 | 8.838 | | -9,2% | |
| 514.02 Børnehuset Viben | 403 | 439 | 375 | | -14,6% | |
| 514.03 Børnehuset Solsikken | 247 | 285 | 454 | | 59,3% | Tidligere Børnehuset Mågen |
| 514.04 Børnehuset Ternen | 401 | 400 | 0 | | -100,0% | Institutionen er nedlagt i 2008. Lejemålet er opsagt |
| 514.05 Børneinstitutionen Frydenhøj | 945 | 1.033 | 1.013 | | -1,9% | |
| 514.06 Børneinstitutionen Vedbyholm | 466 | 663 | 797 | | 20,2% | |
| 514.07 Børneinstitutionen Søstjernen | 1.139 | 924 | 971 | | 5,1% | |
| 514.08 Børneinstitutionen Krebsen | - | - | - | | - | Deler måler med Børneinstitutionen Søstjernen |
| 514.09 Børnehuset Stenen | 389 | 589 | 591 | | 0,3% | |
| 514.10 Børneinstitutionen Nymarken | 359 | 381 | 296 | | -22,3% | |
| 514.11 Børnehuset Humlebien | 644 | 708 | 580 | | -18,1% | |

| VANDFORBRUG | Forbrug 2007 (m ²) | Forbrug 2008 (m ²) | Forbrug 2009 (m ²) | | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|
| Integrerede daginstitutioner (fortsat) | | | | | | |
| 514.12 Børneinstitutionen Kirsebærhuset | 730 | 416 | 372 | | -10,6% | |
| 514.13 Børnehuset Krogen | 698 | 681 | 485 | | -28,8% | |
| 514.14 Børneinstitutionen Pindsvinet | 315 | 299 | 392 | | 31,1% | |
| 514.15 Børneinstitutionen Haren | 256 | 277 | 269 | | -2,9% | |
| 514.16 Børnehuset Æblehaven | 1.806 | 2.168 | 1.792 | | -17,3% | |
| 514.17 Børneinstitutionen Kernehuset | - | - | - | | - | Del af større ejendom med fælles måler |
| 514.18 Børnehuset Mælkebøtten | - | - | - | | - | Deler måler med Engstrandsskolen |
| 514.19 Børnehuset Tinsoldaten | 500 | 472 | 451 | | -4,4% | Forbrug er skønnede |
| Ældreboliger og plejecentre | 21.725 | 17.916 | 20.265 | | 13,1% | |
| 011.40 Ældreboliger Sønderkærhave afd. A-H | 2.178 | 1.899 | 2.187 | | 15,2% | |
| 530.02 Ældreboliger Sønderkærhave afd. K-L | 1.734 | 1.311 | 1.298 | | -1,0% | |
| 530.03 Plejecentret Strandmarkshave | 6.604 | 4.807 | 4.982 | | 3,6% | |
| 530.05 Plejecentret Krogstenshave | 10.000 | 8.704 | 10.724 | | 23,2% | 2009 er første hele år med efter ny- og ombygningen |
| 534.02 Plejehjemmet Svendebjergshave | 3.387 | 3.094 | 3.261 | | 5,4% | |
| Dagcentre mv. for ældre | 450 | 572 | 590 | | 3,1% | |
| 532.07 Aktivitetscentret | 380 | 387 | 424 | | 9,6% | |
| 532.08 Dagcenteret Spurvegården | - | - | - | | - | Del af større ejendom med fælles måler |
| 532.18 Dagcenter Hvidovre Enghavevej | 48 | 67 | 53 | | -20,9% | |
| 532.19 Nordlyset (dagcenterlignende virksomhed) | 22 | 118 | 113 | | -4,2% | |
| Tandklinikker | 486 | 506 | 735 | | 45,3% | |
| 583.02 Tandklinik Avedøre Skole | 33 | 32 | 26 | | -18,8% | |
| 583.03 Tandklinik Dansborgskolen | - | - | 15 | | 100,0% | Deler måler med Dansborgskolen. Fordelingsnøgle anvendt fra 2009 |
| 583.04 Tandklinik Enghøjskolen | 452 | 474 | 694 | | 46,4% | |
| 583.05 Tandklinik Engstrandsskolen | - | - | - | | - | Deler måler med Engstrandsskolen |
| 583.06 Tandklinik Frydenhøjskolen | - | - | - | | - | Deler måler med Frydenhøjskolen |
| 583.07 Tandklinik Gungehuskolen | - | - | - | | - | Deler måler med Gungehuskolen |
| 583.08 Tandklinik Holmegårdsskolen | - | - | - | | - | Deler måler med Holmegårdsskolen |
| 583.09 Tandklinik Langhøjskolen | - | - | - | | - | Deler måler med Langhøjskolen |
| 583.10 Tandklinik Præstemoseskolen | - | - | - | | - | Deler måler med Præstemoseskolen |
| 583.11 Tandklinik Risbjergskolen | - | - | - | | - | Deler måler med Risbjergskolen |
| 583.12 Tandklinik Sønderkærskolen | - | - | - | | - | Deler måler med Sønderkærskolen |
| Hjemmepleje mv. | 147 | 147 | 177 | | 20,4% | |
| 650.03 Hjemmepleje distrikt Syd, Dansborgskolen | - | - | 30 | | 100,0% | Deler måler med Dansborgskolen. Fordelingsnøgle anvendt fra 2009 |
| 650.04 Børne- og Familiekontoret, Enghøjskolen | - | - | - | | - | Deler måler med Tandklinik Enghøjskolen |
| 650.06 Hjemmepleje distrikt Vest, Enghøjskolen | - | - | - | | - | Deler måler med Tandklinik Enghøjskolen |
| 650.07 Hjemmepleje distrikt Nord, Præstemoseskolen | 147 | 147 | 147 | | 0,0% | Forbrug er skønnede |

| VANDFORBRUG | Forbrug 2007 (m²) | Forbrug 2008 (m²) | Forbrug 2009 (m²) | | Forbrug 2009 i ft. 2008 | Bemærkninger |
|--|---|---|---|--|------------------------------------|--|
| | | | | | | |
| Social- og Sundhedsforvaltningen, andre bygninger | 290 | 290 | 290 | | 0,0% | |
| 521.01 Ungdomsinstitutionen Sporet | 35 | 35 | 35 | | 0,0% | Flyttet fra Høvedstensevej til Byvej 98 i august 2009. Forbrug er skønnede |
| 521.15 Familiecenter Poppelgården | 255 | 255 | 255 | | 0,0% | Forbrug er skønnede |
| Teknisk Forvaltning | 1.879 | 2.208 | 2.241 | | 1,5% | |
| 205.01 Materielgården | 1.879 | 2.208 | 2.241 | | 1,5% | |
| Centralforvaltningen | 4.633 | 4.739 | 4.619 | | -2,5% | |
| 650.02 Rådhusgrunden | 3.468 | 3.358 | 3.287 | | -2,1% | |
| 650.08 Multihuset | 1.165 | 1.381 | 1.332 | | -3,5% | |
| 650.10 Ungeindsatsen, Hvidovrevej 510 | - | - | - | | - | Flyttet ind i sommeren 2009. Deler måler med Frihedens Vuggestue |

Udsnit af tekniske energiltag i kommunens bygninger i 2009

| | |
|-----------------------------------|--|
| Frihedens Idrætscenter, teatersal | Renovering af belysningsanlæg Omlægning af varmecentral Spændingsdæmpere |
| Avedøre Idrætscenter | Udskiftning af undervandsbelysning, og solvarme |
| Præstemosehallen | Ny ventilation med varmegenindvinding |
| Hvidovre Stadion | Udskiftning af ruder |
| Risbjergskolen | CTS / ventilation |
| Frydenhøjskolen | Udskiftning af gangbelysning |
| Vuggestuen Cirkusgrunden | Klimastat monteret |
| Vig Lyng Feriekoloni | Renovering af belysning og vinduer |
| Materielgården | Optimering af lys, varme og ventilation |
| Hvidovre Hovedbibliotek | Konvertering til LED-belysning ved udstillings ø |
| Rådhuset | Nyt køleanlæg til IT-serverrum |
| Avedøre Stadion | Gasdreven varmepumpe, kondenserende kedel og solvarme. Lysstyring |
| Vuggestuen Nymarken | Ny gaskedel |
| Vuggestuen Kærgården | Optimering af ventilation |